



คำรับรองการปฏิบัติราชการ
กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


- คำรับรองระหว่าง
นายยงยุทธ จันทโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผู้รับคำรับรอง
และ
นายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผู้ทำคำรับรอง 1
ร่วมกับ
นายสารรัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน ผู้ทำคำรับรอง 2
- คำรับรองนี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
- รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายและรายละเอียดอื่นๆ ในส่วนของกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้
- ข้าพเจ้านายยงยุทธ จันทโรทัย ในฐานะผู้บังคับบัญชาของนายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และนายสารรัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน ได้พิจารณาและเห็นชอบกับกรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย และรายละเอียดอื่นๆ ในส่วนของกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน ตามที่กำหนดในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของนายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และนายสารรัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้
- ข้าพเจ้านายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตามข้อ 3 แล้ว ขอให้คำรับรองกับนายยงยุทธ จันทโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตามที่ให้คำรับรองไว้

6. ข้าพเจ้านายสารรัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตามข้อ 3 แล้ว ขอให้คำรับรองกับนายโกมล บัวเกตู รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตามที่ให้คำรับรองไว้
7. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ



(นายยงยุทธ จันทรโรทัย)

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน



(นายโกมล บัวเกตู)

รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน



(นายสารรัฐ ประกอบชาติ)

ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน

รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน

เป้าหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร์กรม/ภารกิจ	ความเชื่อมโยง (องค์ประกอบ)	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)		ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	• Functional Base • Potential Base	สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศลดลง (Energy Intensity)	30	2560	2561	2562	ตัวชี้วัดระดับกระทรวงและระดับกรม
				2560	2561	2562	
การกำหนดค่าเป้าหมาย:				เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)		8.36	
				เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)			
คำอธิบาย:				เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)		8.36	
				เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)			
เงื่อนไข:				เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)		8.36	
				เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)			
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด				เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)		8.36	
				เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)			
ผู้จัดเก็บข้อมูล				เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)		8.36	
				เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)			

รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน

เป้าหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร์กรม/ภารกิจ	ความเชื่อมโยง (องค์ประกอบ)	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)		ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
				2560	2561		
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	Functional Base	ปริมาณพลังงานที่ประหยัดได้จากการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม	40	253.50	277.39	280	ตัวชี้วัดระดับกรม
การกำหนดค่าเป้าหมาย:							
				เป้าหมายขั้นต่ำ (ร้อยละ 50)	เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)	เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)	
				280 ktoe	294 ktoe	309 ktoe	
คำอธิบาย:	- เป็นการติดตามประเมินผลประหยัดพลังงานที่ได้จากการดำเนินการจัดการพลังงานของโรงงานและอาคารควบคุมตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากข้อมูลการรายงานผลการประหยัดพลังงานจากรายงานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ประจำปี 2562 (ซึ่งจะส่งให้ พ.พ. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563) - ปัจจุบันมีโรงงานควบคุม จำนวน 6,102 โรงงาน และอาคารควบคุม จำนวน 3,146 อาคาร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)						
เงื่อนไข/หมายเหตุ:	ปัจจัยลบ - การเกิดโรคระบาด COVID-19 ก่อให้เกิดเศรษฐกิจชะลอตัว/ถดถอย เกิดการบริโภคสินค้าและบริการลดลง ทำให้ภาคการผลิตมีผลการผลิตลดลง ทางกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ ฯ ทำให้การใช้พลังงานลดลง และท้ายสุดปริมาณผลการอนุรักษ์พลังงานลดลงเช่นกัน - การขอผ่อนผันของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากธุรกิจหยุดจากผลกระทบของโรคระบาด (COVID-19) - เกิดการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นในภาคอาคาร โดยเฉพาะอาคารกลุ่มโรงพยาบาล และอาคารซึ่งเป็นอาคารใช้พลังงาน 24 ชั่วโมง ส่งผลให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย						
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	นายสารรัฐ ประกอบชาติ (ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน)		ช่องทางติดต่อ : โทร. 0 2223 0021 - 9 ต่อ 1848 sarat_p@dede.go.th				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	นายวรยุทธ คงบุญ (วิศวกรชำนาญการพิเศษ) นายอาวุธ เครือเจริญเพชร (วิศวกรชำนาญการพิเศษ)		ช่องทางติดต่อ : โทร. 0 2223 0021 - 9 ต่อ 1466 worayuth_k@dede.go.th โทร. 0 2223 0021 - 9 ต่อ 1666 awut_k@dede.go.th				

รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน

เป้าหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร์กรม/ภารกิจ	ความเชื่อมโยง (องค์ประกอบ)	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)		ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดองค์กรและพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	• Innovation Base	ความสำเร็จของการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน	30	2560	2561	2562	จัดทำคู่มือปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จากการสำรวจ
				-	-	-	
การกำหนดค่าเป้าหมาย:				เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)			ตัวชี้วัดบังคับ
		เป้าหมายขั้นต่ำ (ร้อยละ 50)	เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)	เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)			
		จัดทำคู่มือปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน (อย่างน้อยกลุ่มงานละ 1 คู่มือ) - จัดส่งรายชื่อคู่มือปฏิบัติงาน ให้ ก.พ.ร.		จัดทำคู่มือปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จากการสำรวจ			
คำอธิบาย:	- การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานแสดงถึงรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลผลิตหรือบริการที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานยังสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ใช้ศึกษา เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง - ตัวชี้วัดบังคับโดย ก.พ.ร. กำหนดแบบฟอร์มการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน - พิจารณาคู่มือปฏิบัติงานตามคู่มือสำหรับประชาชนเป็นลำดับแรก						
เงื่อนไข/หมายเหตุ :							
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	นายสารรัฐ ประกอบชาติ (ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน)		ช่องทางการติดต่อ :		โทร. 0 2223 0021 - 9 ต่อ 1848 sarat_p@dede.go.th		
ผู้จัดเก็บข้อมูล	นางสมสุข มุสิผล (นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ)		ช่องทางการติดต่อ :		โทร. 0 2223 0021 - 9 ต่อ 1650 somsuk_m@dede.go.th		