




คำรับรองการปฏิบัติราชการ
กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. คำรับรองระหว่าง
นายประเสริฐ สิ้นสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผู้รับคำรับรอง
และ
นายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผู้ทำคำรับรอง 1
ร่วมกับ
นายสารรัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน ผู้ทำคำรับรอง 2
2. คำรับรองนี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
3. รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย และรายละเอียดอื่นๆ ในส่วนของกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้
4. ข้าพเจ้านายประเสริฐ สิ้นสุขประเสริฐ ในฐานะผู้บังคับบัญชาของนายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และนายสารรัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน ได้พิจารณาและเห็นชอบกับกรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย และรายละเอียดอื่นๆ ในส่วนของกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน ตามที่กำหนดในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของนายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และนายสารรัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้
5. ข้าพเจ้านายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตามข้อ 3 แล้ว ขอให้คำรับรองกับนายประเสริฐ สิ้นสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุดเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตามที่ให้คำรับรองไว้

6. ข้าพเจ้านายสารรัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตามข้อ 3 แล้ว ขอให้คำรับรองกับนายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุดเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตามที่ให้คำรับรองไว้
7. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ



(นายประเสริฐ สิ้นสุประเสริฐ)
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน



(นายโกมล บัวเกตุ)
รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน



(นายสารรัฐ ประกอบชาติ)
ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน

รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน

เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/ แผน12/นโยบาย/ภารกิจ	ความเชื่อมโยง * (องค์ประกอบ)	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			ค่าเป้าหมาย 2564	หมายเหตุ
				2561	2562	2563		
ส่งเสริม สนับสนุนและ กำกับดูแลการอนุรักษ์ พลังงาน	แผนปฏิรูปประเทศด้าน พลังงาน	1. การใช้มาตรการธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ	20	-	-	-	นำเสนอร่างหลักการการ ดำเนินโครงการ Esco มา ใช้กับภาครัฐต่อคณะ รัฐมนตรี เพื่อพิจารณา	
การกำหนดค่า เป้าหมาย:								
	เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ 50)		เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)		เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)			
	จัดทำร่างหลักการการดำเนินโครงการ ESCO มาใช้กับภาครัฐ		อธิบดีเห็นชอบร่างหลักการการดำเนิน โครงการ Esco มาใช้กับภาครัฐ		นำเสนอร่างหลักการการดำเนินโครงการ Esco มาใช้กับภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา			
คำอธิบาย:	เป็นการติดตามประเมินผลการผลักดันการใช้มาตรการธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ							
เงื่อนไข:	การดำเนินการตามตัวชี้วัดได้คณะรัฐมนตรีต้องเห็นชอบในหลักการดำเนินการก่อน							
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	นายสารรัฐ ประกอบชาติ (ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน)		ช่องทางติดต่อ : โทร 0 2223 1149 (sarat_p@dede.go.th)					
ผู้จัดเก็บข้อมูล	นายวรยุทธ คงบุญ (วิศวกรชำนาญการพิเศษ) นายณัฐพล รุ่งประแสง (วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ)		ช่องทางติดต่อ : โทร 0 2223 0021-9 ต่อ 1466 (worayuth_k@dede.go.th) โทร 0 2223 0021-9 ต่อ 1466 (natthaphon_r@dede.go.th)					

รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน

เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/แผน 12/นโยบาย/ภารกิจ	ความเชื่อมโยง * (องค์ประกอบ)	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			ค่าเป้าหมาย 2564	หมายเหตุ						
				2561	2562	2563								
ส่งเสริม สนับสนุนและ กำกับดูแลการอนุรักษ์ พลังงาน	Functional Base	2. ปริมาณพลังงานที่ประหยัดได้จากการ ดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายของ โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม (ktoe)	20	277.39 ktoe	280 ktoe	299.08 ktoe	236.5 ktoe							
การกำหนดค่า เป้าหมาย:	<table><tr><td>เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ 50)</td><td>เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)</td><td>เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)</td></tr><tr><td>215 ktoe</td><td>225.75 ktoe</td><td>236.50 ktoe</td></tr></table>								เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ 50)	เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)	เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)	215 ktoe	225.75 ktoe	236.50 ktoe
เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ 50)	เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)	เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)												
215 ktoe	225.75 ktoe	236.50 ktoe												
คำอธิบาย:	เป็นการติดตามประเมินผลประหยัดพลังงานที่ได้จากการดำเนินการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม													
เงื่อนไข:	1. โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมมีการแจ้งยกเลิกสถานะโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 2. โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมได้รับการผ่อนผันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดผลประหยัดพลังงานจากมาตรการที่โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมได้ดำเนินการลดลง 3. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ระลอกใหม่ที่มีความรุนแรง ทำให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมบางแห่งไม่ได้ประกอบกิจการ ส่งผลให้ไม่ได้ดำเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 4. เก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานการจัดการพลังงานโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมรอบปีการจัดการพลังงาน 2563													
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	นายสารรัฐ ประกอบชาติ (ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน)			ช่องทางติดต่อ : โทร 0 2223 1149 (sarat_p@dede.go.th)										
ผู้จัดเก็บข้อมูล	นายอาวุธ เครือเขื่อนเพชร (วิศวกรชำนาญการพิเศษ) นายฐากร ชัยวิริยะกุล (วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ) นายพงศ์พันธุ์ วรสายัณห์ (วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ)			ช่องทางติดต่อ : โทร 0 2223 0021-9 ต่อ 1548 (awut_k@dede.go.th) โทร 0 2223 0021-9 ต่อ 1367 (thakorn_c@dede.go.th) โทร 0 2223 0021-9 ต่อ 1086 (pongpan_v@dede.go.th)										

รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน

เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/ แผน12/นโยบาย/ภารกิจ	ความเชื่อมโยง * (องค์ประกอบ)	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			ค่าเป้าหมาย 2564	หมายเหตุ
				2561	2562	2563		
ส่งเสริม สนับสนุนและ กำกับดูแลการอนุรักษ์ พลังงาน	Potential Base	3. การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล (การสร้างนวัตกรรม ในการปรับปรุงกระบวนการงาน (e-Service)	20	-	-	-	มีระบบยื่นเรื่อง/ยื่น คำขอทางออนไลน์ (e-form) ที่ ประชาชนมีความ ปลอดภัย รักษา ข้อมูลส่วนบุคคล และแนบเอกสาร ประกอบ การพิจารณาได้	
การกำหนดค่า เป้าหมาย:								
	เป้าหมายขั้นต่ำ (ร้อยละ 50)		เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)		เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)			
	ยื่นเรื่อง/ยื่นคำขอและเอกสารประกอบเป็นกระดาษ โดยประชาชนไม่ต้องเดินทางมาติดต่อ ณ สำนักงาน เช่น จัดส่งทางไปรษณีย์ อีเมล เป็นต้น		ยื่นเรื่อง/ยื่นคำขอทางออนไลน์ (e-form) แต่ยังไม่ สามารถแนบเอกสารมาพร้อมกันผ่านระบบได้ โดย ให้ประชาชนจัดส่งแยกมาในรูปแบบ scan file		มีระบบยื่นเรื่อง/ยื่นคำขอทางออนไลน์ (e-form) ที่ ประชาชนมีความปลอดภัย รักษาข้อมูลส่วนบุคคล และแนบเอกสารประกอบการพิจารณาได้			
คำอธิบาย:	พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดหน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุม - จัดการพลังงานตามกฎหมายกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและการควบคุม พ.ศ. 2552 - จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมายกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2552 ในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว พพ. กำหนดให้มีช่องทางการยื่นคำขอทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) จำนวน 4 กิจกรรม ได้แก่ - การแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน - การแจ้งพื้นที่ของพื้นที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน - การยื่นคำขอผ่อนผันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ - การแจ้งการใช้พลังงานรอบ 6 เดือนที่ได้รับการผ่อนผัน ในส่วนของตัวชี้วัดนี้จะดำเนินการในกิจกรรมการแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานที่เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน และพพ. แจ้งผลการพิจารณาทางระบบ e-Service							

เงื่อนไข:	เก็บรวบรวมข้อมูลการแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานทางระบบ e-Service ตั้งแต่เดือนมีนาคม - กันยายน 2564	
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	นายสารรัฐ ประกอบชาติ (ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน)	ช่องทางติดต่อ : โทร 0 2223 1149 (sarat_p@dede.go.th)
ผู้จัดเก็บข้อมูล	นายพงศ์พันธุ์ วรสายณ์ห์ (วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ)	ช่องทางติดต่อ : โทร 0 2223 0021-9 ต่อ 1086 (pongpan_v@dede.go.th)

รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน

เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/ แผน12/นโยบาย/ภารกิจ	ความเชื่อมโยง * (องค์ประกอบ)	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			ค่าเป้าหมาย 2564	หมายเหตุ						
				2561	2562	2563								
นโยบายรัฐบาล	Potential Base	4. ระดับความสำเร็จในการจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) และ Data Dictionary ของหน่วยงาน (บังคับ)	20	-	-	-	จัดทำคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ตามชุดข้อมูลได้อย่างครบถ้วนตามภารกิจหลัก							
การกำหนดค่าเป้าหมาย:	<table><tr><td>เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ 50)</td><td>เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)</td><td>เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)</td></tr><tr><td>ระบุภารกิจหลักและกระบวนการทำงานในแต่ละภารกิจหลัก และระบุรายการชุดข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแต่ละกระบวนการทำงานในภารกิจ</td><td>จัดทำคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ตามชุดข้อมูลได้อย่างครบถ้วนตามภารกิจหลัก</td><td>หน่วยงานจัดทำ Data Dictionary ได้อย่างครบถ้วน</td></tr></table>								เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ 50)	เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)	เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)	ระบุภารกิจหลักและกระบวนการทำงานในแต่ละภารกิจหลัก และระบุรายการชุดข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแต่ละกระบวนการทำงานในภารกิจ	จัดทำคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ตามชุดข้อมูลได้อย่างครบถ้วนตามภารกิจหลัก	หน่วยงานจัดทำ Data Dictionary ได้อย่างครบถ้วน
เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ 50)	เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)	เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)												
ระบุภารกิจหลักและกระบวนการทำงานในแต่ละภารกิจหลัก และระบุรายการชุดข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแต่ละกระบวนการทำงานในภารกิจ	จัดทำคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ตามชุดข้อมูลได้อย่างครบถ้วนตามภารกิจหลัก	หน่วยงานจัดทำ Data Dictionary ได้อย่างครบถ้วน												
คำอธิบาย:	ขั้นตอนการดำเนินงาน - กำหนดภารกิจหลักของหน่วยงาน และระบุกระบวนการทำงานในแต่ละภารกิจ - จัดทำรายการชุดข้อมูลที่สัมพันธ์กับกระบวนการทำงานภายใต้ภารกิจหลัก - จัดทำคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ทุกชุดข้อมูล ประกอบด้วยคำอธิบายข้อมูลจำนวน 14 รายการ สำหรับ 1 ชุดข้อมูล ที่หน่วยงานต้องจัดทำและระบุรายละเอียด - จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ของชุดข้อมูล ดำเนินการตามรูปแบบ และแบบฟอร์มที่ ศทส. กำหนด													
เงื่อนไข:														
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	นายสารรัฐ ประกอบชาติ (ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน)		ช่องทางติดต่อ : โทร 0 2223 1149 (sarat_p@dede.go.th)											
ผู้จัดเก็บข้อมูล	(ชื่อ – นามสกุล) (ตำแหน่ง)		ช่องทางติดต่อ : โทร (E – mail)											

รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน

เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/ แผน12/นโยบาย/ภารกิจ	ความเชื่อมโยง (องค์ประกอบ)	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			ค่าเป้าหมาย 2564	หมายเหตุ									
				2561	2562	2563											
มติคณะรัฐมนตรี	Potential Base	5. ระดับความสำเร็จของการประเมินสถานะ ของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (บังคับ)	20	-	-	-	ประเมินสถานะ การเป็น ระบบราชการ 4.0 ได้ ภายในระยะเวลาที่ กำหนดครบถ้วน										
การกำหนดค่า เป้าหมาย:	<table><tr><td>เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ 50)</td><td>เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)</td><td>เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)</td></tr><tr><td>จัดทำลักษณะสำคัญขององค์การ</td><td>ประเมินสถานะ การเป็นระบบราชการ 4.0 หมวด 1 - 6</td><td>กำหนดตัวชี้วัดหมวด 7 พร้อมกำหนดค่าเป้าหมาย และผลการดำเนินงาน</td></tr><tr><td colspan="3">ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดและครบถ้วนสมบูรณ์</td></tr></table>								เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ 50)	เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)	เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)	จัดทำลักษณะสำคัญขององค์การ	ประเมินสถานะ การเป็นระบบราชการ 4.0 หมวด 1 - 6	กำหนดตัวชี้วัดหมวด 7 พร้อมกำหนดค่าเป้าหมาย และผลการดำเนินงาน	ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดและครบถ้วนสมบูรณ์		
เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ 50)	เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)	เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)															
จัดทำลักษณะสำคัญขององค์การ	ประเมินสถานะ การเป็นระบบราชการ 4.0 หมวด 1 - 6	กำหนดตัวชี้วัดหมวด 7 พร้อมกำหนดค่าเป้าหมาย และผลการดำเนินงาน															
ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดและครบถ้วนสมบูรณ์																	
คำอธิบาย :	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 มีมติให้หน่วยงานภาครัฐ (ส่วนราชการ จังหวัด และองค์การมหาชน) พัฒนาการสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 โดยมอบหมายให้ สำนักงาน ก.พ.ร. ทำหน้าที่ส่งเสริมและดำเนินการตรวจรับรองสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. ได้พัฒนาเครื่องมือประเมินสถานะตนเอง เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการพัฒนาองค์การไปสู่ “ระบบราชการ 4.0” โดยการประเมินความสามารถของการบริหารจัดการภายในองค์การและความพยายามขององค์การในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน โดยมีกรอบการประเมิน ดังนี้ - ลักษณะสำคัญขององค์การ อธิบายถึงบริบท สภาพแวดล้อมการดำเนินการขององค์การโดยรวม - การประเมินองค์การหมวด 1 – 7 - หมวด 1 การนำองค์การ - หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ - หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ - หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร - หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ - หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ																

เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/ แผน12/นโยบาย/ภารกิจ	ความเชื่อมโยง (องค์ประกอบ)	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			ค่าเป้าหมาย 2564	หมายเหตุ
				2561	2562	2563		
เงื่อนไข:	ระยะเวลาที่กำหนดยึดตามบันทึกข้อความที่ระบุให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูล							
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	นายสารรัฐ ประกอบชาติ (ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน)		ช่องทางติดต่อ : โทร 0 2223 1149 (sarat_p@dede.go.th)					
ผู้จัดเก็บข้อมูล	(ชื่อ – นามสกุล) (ตำแหน่ง)		ช่องทางติดต่อ : โทร (E – mail)					

- หมายเหตุ * 1. Agenda Base : ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
2. Functional Base : ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจำ งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี
3. Potential Base : ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
4. แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน