



คำรับรองการปฏิบัติราชการ
สำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. คำรับรองระหว่าง

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ	อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	ผู้รับคำรับรอง
และ		
นายวันชัย บรรลือสินธุ์	รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	ผู้ทำคำรับรอง 1
รวมกับ		
นายสารรัฐ ประกอบชาติ	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	ผู้ทำคำรับรอง 2

2. คำรับรองนี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
3. รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย และรายละเอียดอื่นๆ ในส่วนของสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้
4. ข้าพเจ้านายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ ในฐานะผู้บังคับบัญชาของนายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และนายสารรัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้พิจารณาและเห็นชอบกับกรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย และรายละเอียดอื่นๆ ในส่วนของสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตามที่กำหนดในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของนายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และนายสารรัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้
5. ข้าพเจ้านายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตาม 3 แล้วขอให้คำรับรองกับนายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตามที่ให้คำรับรองไว้

6. ข้าพเจ้านายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตาม 3 แล้วขอให้คำรับรองกับนายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตามที่ให้คำรับรองไว้
7. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ



(นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ)

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน



(นายวันชัย บรรลือสินธุ์)

รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน



(นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

เป้าหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร์	ความเชื่อมโยง	ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ																														
			2558	2559	2560	2561																															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	ภารกิจของหน่วยงาน	1. ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของประเทศ (GWh.) (การดำเนินงาน สสอ.)	-	1,184.20	1,586.89	3,366.58	เป้าหมาย สสอ. ดำเนินการ																														
การกำหนดค่าเป้าหมาย:	<table><tr><td></td><td>ต.ค.</td><td>พ.ย.</td><td>ธ.ค.</td><td>ม.ค.</td><td>ก.พ.</td><td>มี.ค.</td><td>เม.ย.</td><td>พ.ค.</td><td>มิ.ย.</td><td>ก.ค.</td><td>ส.ค.</td><td>ก.ย.</td></tr><tr><td>เป้าหมายปี 61</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>3,061.14</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>3,366.58</td></tr></table> ↓ <table><tr><th>การประเมิน รอบที่ 1</th><th>การประเมิน รอบที่ 2</th></tr><tr><td>3,061.14</td><td>3,366.58</td></tr></table>								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	เป้าหมายปี 61	-	-	-	-	-	3,061.14	-	-	-	-	-	3,366.58	การประเมิน รอบที่ 1	การประเมิน รอบที่ 2	3,061.14	3,366.58
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																									
เป้าหมายปี 61	-	-	-	-	-	3,061.14	-	-	-	-	-	3,366.58																									
การประเมิน รอบที่ 1	การประเมิน รอบที่ 2																																				
3,061.14	3,366.58																																				
คำอธิบาย:	1) ประเทศไทยได้มีแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี พ.ศ. 2558 - 2579 (Energy Efficiency Development Plan; EEDP 2015 - 2036) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานของประเทศในระยะสั้น 5 ปี และระยะยาว 20 ปี โดยตั้งเป้าลดความเข้มของการใช้พลังงาน (Energy Intensity: EI) ลงร้อยละ 30 ในปี 2579 เมื่อเทียบกับปี 2553 ทั้งในภาพรวมพลังงานของประเทศ (ความร้อนและไฟฟ้า) และในรายภาคเศรษฐกิจที่มีการใช้พลังงานมาก ได้แก่ ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธุรกิจ และภาคบ้านอยู่อาศัย 2) โดยผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าดังกล่าว เป็นผลจากการดำเนินการตามมาตรการ ดังต่อไปนี้ 1. มาตรการการจัดการโรงงานและอาคารควบคุม 2. มาตรการใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคาร 3. มาตรการใช้เกณฑ์มาตรฐานติดฉลากอุปกรณ์ 4. มาตรการสนับสนุนด้านการเงิน 5. มาตรการส่งเสริมการใช้หลอดแอลอีดี 6. มาตรการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก 3) สำหรับมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มี 2 มาตรการ คือ มาตรการที่ 3 และ 6 - มาตรการใช้เกณฑ์มาตรฐานติดฉลากอุปกรณ์ - มาตรการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก 4) ในส่วนมาตรการใช้เกณฑ์มาตรฐานติดฉลากอุปกรณ์ จะพิจารณาผลการดำเนินงานเฉพาะการออกฉลากของ พพ. ไม่รวมการออกฉลากเบอร์ 5 ของ กฟผ.																																				

เป้าหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร์	ความเชื่อมโยง	ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
			2558	2559	2560	2561	
เงื่อนไข:	1) เนื่องจากไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายย่อยได้ทุกแห่ง ดังนั้น การสรุปผลประหยัจะใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงบางส่วน และนำไปประเมินในภาพรวมต่อไป 2) กรมต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามแผนงานซึ่งจะทำให้เกิดผลประหยัเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ หากกรมได้รับงบประมาณน้อยกว่าแผนงานที่กำหนดไว้ อาจทำให้เกิดผลประหยัไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3) ผลประหยัจากมาตรการใช้เกณฑ์มาตรฐานติดฉลากอุปกรณ์ จะประเมินโดยการตั้งสมมุติฐาน ดังนี้ - จำนวนฉลากที่ผู้ผลิตขอรับในแต่ละปี เป็นจำนวนอุปกรณ์ที่ผู้ผลิตแจ้งเข้ามาว่าจะผลิตและจำหน่ายได้หมดภายในหนึ่งปี - จำนวนอุปกรณ์ที่ได้รับฉลากในแต่ละปี จะจำหน่ายได้หมดภายในหนึ่งปี โดยกำหนดให้ยอดจำหน่ายในแต่ละเดือนเป็นยอดเฉลี่ย เท่ากันทุกเดือน จำนวน 12 เดือน - การเริ่มนับผลประหยั จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ผลิตได้รับฉลากไปแล้วหนึ่งเดือน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ผู้ผลิตนำฉลากไปติดที่อุปกรณ์ก่อนมีการวางจำหน่ายในตลาด 4) ผลประหยัจากมาตรการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก จะประเมินผลประหยัที่เกิดขึ้นจากการคำนวณเทียบเป็นระยะเวลา 1 ปี						
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	นายสารรัฐ ประกอบชาติ (ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน)		ช่องทางติดต่อ : 0 2223 0021-9 ต่อ 1399 sarat_p@dede.go.th				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	นายบวรพงษ์ สุนิภาษา (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ) นายจักรกฤษ เพชรนาดี (วิศวกรปฏิบัติการ)		ช่องทางติดต่อ : 0 2223 0021-9 ต่อ 1036 borwornpong_s@dede.go.th 0 2223 0021-9 ต่อ 1036 jakkrit_p@dede.go.th				

เป้าหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร์	ความเชื่อมโยง	ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ				
			2558	2559	2560	2561					
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง	2. ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก	-	-	-	มีระบบฐานข้อมูลฯ สำหรับจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้อง					
การกำหนดค่าเป้าหมาย:	<table><tr><th>การประเมิน รอบที่ 1</th><th>การประเมิน รอบที่ 2</th></tr><tr><td>มีการตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลเบื้องต้นของสถานประกอบการที่ได้เข้าร่วมโครงการ</td><td>มีระบบฐานข้อมูลฯสำหรับจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้อง</td></tr></table>							การประเมิน รอบที่ 1	การประเมิน รอบที่ 2	มีการตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลเบื้องต้นของสถานประกอบการที่ได้เข้าร่วมโครงการ	มีระบบฐานข้อมูลฯสำหรับจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้อง
การประเมิน รอบที่ 1	การประเมิน รอบที่ 2										
มีการตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลเบื้องต้นของสถานประกอบการที่ได้เข้าร่วมโครงการ	มีระบบฐานข้อมูลฯสำหรับจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้อง										
คำอธิบาย:	พพ. มีภารกิจส่งเสริมการดำเนินการด้านอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่อยู่นอกข่ายควบคุม ให้ดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 ซึ่งการจะสนับสนุนการดำเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งมีจำนวนมากดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการเก็บข้อมูลปริมาณมาก และต้องรองรับการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ของผู้ปฏิบัติงานได้อย่างทั่วถึง รวมถึงต้องมีความง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน และต้องมีการดูแลและปรับปรุงให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ										
เงื่อนไข:	ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสถานประกอบการที่ได้เข้าร่วมโครงการกับทาง พพ. แล้ว										
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	นายสารรัฐ ประกอบชาติ (ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน)		ช่องทางติดต่อ : 0 2223 0021-9 ต่อ 1399 sarat_p@dede.go.th								
ผู้จัดเก็บข้อมูล	นายวชิระ จินดาเพชร (รักษาการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรม)		ช่องทางติดต่อ : โทร. 022 230 021-9 ต่อ 1063								

เป้าหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร์	ความเชื่อมโยง	ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ				
			2558	2559	2560	2561					
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	ภารกิจของส่วนราชการตามแผนบูรณาการ	3. ระดับความสำเร็จในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก	-	-	-	200 toe/ปี					
การกำหนดค่าเป้าหมาย:	<table><tr><th>การประเมิน รอบที่ 1</th><th>การประเมิน รอบที่ 2</th></tr><tr><td>เข้าให้คำปรึกษา 2 ครั้ง/แห่ง รวม 50 แห่ง ผลประหยัดพลังงาน 160.28 toe/ปี</td><td>สรุปผลการดำเนินงานมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ดำเนินแล้วเสร็จ เกิดผลประหยัดพลังงาน 200 toe/ปี</td></tr></table>							การประเมิน รอบที่ 1	การประเมิน รอบที่ 2	เข้าให้คำปรึกษา 2 ครั้ง/แห่ง รวม 50 แห่ง ผลประหยัดพลังงาน 160.28 toe/ปี	สรุปผลการดำเนินงานมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ดำเนินแล้วเสร็จ เกิดผลประหยัดพลังงาน 200 toe/ปี
การประเมิน รอบที่ 1	การประเมิน รอบที่ 2										
เข้าให้คำปรึกษา 2 ครั้ง/แห่ง รวม 50 แห่ง ผลประหยัดพลังงาน 160.28 toe/ปี	สรุปผลการดำเนินงานมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ดำเนินแล้วเสร็จ เกิดผลประหยัดพลังงาน 200 toe/ปี										
คำอธิบาย:	- ประเทศไทยได้มีแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี พ.ศ. 2558-2579 (Energy Efficiency, Development Plan; EEDP 2015-2036) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานของประเทศระยะสั้น 5 ปี และระยะยาว 20 ปี โดยตั้งเป้าหมายลดความเข้มของการใช้พลังงาน (Energy Intensity: EI) ลงร้อยละ 30 ในปี 2579 เมื่อเทียบกับปี 2553 ทั้งในภาพรวมพลังงานของประเทศ (ความร้อนและไฟฟ้า) และในรายภาคเศรษฐกิจที่มีการใช้พลังงานมาก ได้แก่ ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธุรกิจ และภาคบ้านอยู่อาศัย - โดยผลการประหยัดพลังงานดังกล่าว เป็นผลจากการดำเนินโครงการในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก จำนวน 50 แห่ง จากการดำเนินมาตรการประหยัดพลังงาน ในระบบการจัดพลังงานในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบสูบน้ำ ระบบพัดลมระบายอากาศ ระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยอินเวอร์เตอร์ ระบบ key switch/key card ในห้องพัก ฯลฯ										
เงื่อนไข:	1. ผลประหยัดพลังงาน จะรวบรวมจากอาคารธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 แห่ง โดยรวบรวมได้ตั้งแต่เดือน ต.ค. 60 - ก.ค. 61 2. การประเมินรอบแรกเดือน ต.ค. 60 - มี.ค. 61 รวบรวมผลประหยัดพลังงานตามรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ										
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	นายสารรัฐ ประกอบชาติ (ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน)		ช่องทางติดต่อ : 0 2223 0021-9 ต่อ 1399 sarat_p@dede.go.th								
ผู้จัดเก็บข้อมูล	นายสมชาติ ตั้งลิขสิทธิ์ (ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาครัฐและอาคารธุรกิจ)		ช่องทางติดต่อ : โทร. 022 230 021-9 ต่อ 1450								

เป้าหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร์	ความเชื่อมโยง	ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ				
			2558	2559	2560	2561					
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12	4. ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	-	-	-	สรุปผลการดำเนินงานมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ดำเนินแล้วเสร็จ เกิดผลประหยัดรวมไม่น้อยกว่า 100 toe/ปี					
การกำหนดค่าเป้าหมาย:	<table><tr><th>การประเมิน รอบที่ 1</th><th>การประเมิน รอบที่ 2</th></tr><tr><td>เข้าให้คำปรึกษาในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน ณ สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/แห่ง จำนวนไม่น้อยกว่า 25 แห่ง</td><td>สรุปผลการดำเนินงานมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ดำเนินแล้วเสร็จ เกิดผลประหยัดรวมไม่น้อยกว่า 100 toe/ปี</td></tr></table>							การประเมิน รอบที่ 1	การประเมิน รอบที่ 2	เข้าให้คำปรึกษาในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน ณ สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/แห่ง จำนวนไม่น้อยกว่า 25 แห่ง	สรุปผลการดำเนินงานมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ดำเนินแล้วเสร็จ เกิดผลประหยัดรวมไม่น้อยกว่า 100 toe/ปี
การประเมิน รอบที่ 1	การประเมิน รอบที่ 2										
เข้าให้คำปรึกษาในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน ณ สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/แห่ง จำนวนไม่น้อยกว่า 25 แห่ง	สรุปผลการดำเนินงานมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ดำเนินแล้วเสร็จ เกิดผลประหยัดรวมไม่น้อยกว่า 100 toe/ปี										
คำอธิบาย:	พพ. มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และสนองตอบตามนโยบายของรัฐ คือ “เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ” และเพื่อลดการใช้พลังงานให้ได้ตามเป้าหมายตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี พพ. จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กขึ้นโดยมุ่งเน้นการให้คำปรึกษาการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมของแต่ละสถานประกอบการให้มีการบริหารจัดการใช้พลังงานอย่างเป็นระบบ สามารถดำเนินมาตรการอนุรักษ์และเกิดผลประหยัดพลังงานเป็นรูปธรรมเป็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน มีข้อมูลการใช้พลังงานต่อปริมาณผลผลิต (SEC) ซึ่งใช้เป็นตัวชี้วัดในการแข่งขันได้										
เงื่อนไข:	รวบรวมข้อมูลการเข้าให้คำปรึกษาในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน ณ สถานประกอบการจาก รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก										
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	นายสารรัฐ ประกอบชาติ (ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน)		ช่องทางติดต่อ : 0 2223 0021-9 ต่อ 1399 sarat_p@dede.go.th								
ผู้จัดเก็บข้อมูล	นายวัชร จินดาเพชร (รักษาการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรม)		ช่องทางติดต่อ : โทร. 022 230 021-9 ต่อ 1063								

เป้าหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร์	ความเชื่อมโยง	ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ																	
			2558	2559	2560	2561																		
	มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	5. ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ	96.84	97.64	99.14	96.00																		
การกำหนดค่าเป้าหมาย:	<table><tr><th rowspan="2">ประมาณการรายจ่าย</th><th colspan="5">ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561</th></tr><tr><th>รวม</th><th>ไตรมาส 1</th><th>ไตรมาส 2</th><th>ไตรมาส 3</th><th>ไตรมาส 4</th></tr><tr><td>ร้อยละการเบิกจ่าย</td><td>96.00</td><td>30.29</td><td>52.29</td><td>74.29</td><td>96.00</td></tr></table>							ประมาณการรายจ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561					รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ร้อยละการเบิกจ่าย	96.00	30.29	52.29	74.29	96.00
	ประมาณการรายจ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561																						
		รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4																		
	ร้อยละการเบิกจ่าย	96.00	30.29	52.29	74.29	96.00																		
	↓ ↓																							
	<table><tr><th>การประเมิน รอบที่ 1</th><th>การประเมิน รอบที่ 2</th></tr><tr><td>ร้อยละ 52.29</td><td>ร้อยละ 96.00</td></tr></table>							การประเมิน รอบที่ 1	การประเมิน รอบที่ 2	ร้อยละ 52.29	ร้อยละ 96.00													
การประเมิน รอบที่ 1	การประเมิน รอบที่ 2																							
ร้อยละ 52.29	ร้อยละ 96.00																							
คำอธิบาย:	ตัวชี้วัดตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และมีการกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส																							
เงื่อนไข:	-																							
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	นายสารรัฐ ประกอบชาติ (ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน)		ช่องทางติดต่อ : 0 2223 0021-9 ต่อ 1399 sarat_p@dede.go.th																					
ผู้จัดเก็บข้อมูล	น.ส.วันวิสา ป้อกันทั้ง (นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)		ช่องทางติดต่อ : 0 2223 0021-9 ต่อ 1005 wanwisa_p@dede.go.th																					

เป้าหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร์	ความเชื่อมโยง	ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ								
			2558	2559	2560	2561									
		6. ร้อยละการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี)	-	-	-	100									
การกำหนดค่าเป้าหมาย:	<table><thead><tr><th>ขั้นตอนที่ 1</th><th>ขั้นตอนที่ 2</th><th>ขั้นตอนที่ 3</th></tr></thead><tbody><tr><td>สำนักโฆษก PMOC และกรมประชาสัมพันธ์แจ้งประเด็นข่าวระยะเวลาการชี้แจง และหน่วยงานที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องแก่ส่วนราชการ</td><td>ส่วนราชการรับทราบ รับปฏิบัติตามประเด็นข่าวที่จะต้องชี้แจง</td><td>ส่วนราชการชี้แจงประเด็นข่าวครบ 4 องค์ประกอบ - ทันเวลา - คุณภาพเนื้อหาข่าว - วิธีการชี้แจง - ช่องทางการเผยแพร่</td></tr></tbody></table> การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 <table><tbody><tr><td>-</td><td>ร้อยละ 100</td></tr></tbody></table>							ขั้นตอนที่ 1	ขั้นตอนที่ 2	ขั้นตอนที่ 3	สำนักโฆษก PMOC และกรมประชาสัมพันธ์แจ้งประเด็นข่าวระยะเวลาการชี้แจง และหน่วยงานที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องแก่ส่วนราชการ	ส่วนราชการรับทราบ รับปฏิบัติตามประเด็นข่าวที่จะต้องชี้แจง	ส่วนราชการชี้แจงประเด็นข่าวครบ 4 องค์ประกอบ - ทันเวลา - คุณภาพเนื้อหาข่าว - วิธีการชี้แจง - ช่องทางการเผยแพร่	-	ร้อยละ 100
ขั้นตอนที่ 1	ขั้นตอนที่ 2	ขั้นตอนที่ 3													
สำนักโฆษก PMOC และกรมประชาสัมพันธ์แจ้งประเด็นข่าวระยะเวลาการชี้แจง และหน่วยงานที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องแก่ส่วนราชการ	ส่วนราชการรับทราบ รับปฏิบัติตามประเด็นข่าวที่จะต้องชี้แจง	ส่วนราชการชี้แจงประเด็นข่าวครบ 4 องค์ประกอบ - ทันเวลา - คุณภาพเนื้อหาข่าว - วิธีการชี้แจง - ช่องทางการเผยแพร่													
-	ร้อยละ 100														
คำอธิบาย:	- เป็นการวัดผลการดำเนินงานของส่วนราชการ ในการชี้แจงประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์ โดยประเมินจากความสามารถของส่วนราชการในการชี้แจงประเด็นข่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด มีการชี้แจงประเด็นข่าวที่ครบถ้วนและตรงประเด็น ให้ได้ร้อยละ 100 ประเมินผลเฉพาะในรอบการประเมินที่ 2 - เจ้าภาพตัวชี้วัด ประกอบด้วย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี [สำนักโฆษก และศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (Prime Minister Operation Center: PMOC)] และกรมประชาสัมพันธ์														
เงื่อนไข:	-														
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	นายสารรัฐ ประกอบชาติ (ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน)		ช่องทางติดต่อ : 0 2223 0021-9 ต่อ 1399 sarat_p@dede.go.th												
ผู้จัดเก็บข้อมูล	น.ส.วันวิสา ป่อกันทัง (นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)		ช่องทางติดต่อ : 0 2223 0021-9 ต่อ 1005 wanwisa_p@dede.go.th												