



คำรับรองการปฏิบัติราชการ
สำนักพัฒนาพลังงานทดแทน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. คำรับรองระหว่าง
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผู้รับคำรับรอง
และ
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผู้ทำคำรับรอง 1
ร่วมกับ
นายพิชิต ทวีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานทดแทน ผู้ทำคำรับรอง 2
2. คำรับรองนี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
3. รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย และรายละเอียดอื่นๆ ในส่วนของสำนักพัฒนาพลังงานทดแทน ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้
4. ข้าพเจ้านายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ ในฐานะผู้บังคับบัญชาของนางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และนายพิชิต ทวีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานทดแทน ได้พิจารณาและเห็นชอบกับกรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย และรายละเอียดอื่นๆ ในส่วนของสำนักพัฒนาพลังงานทดแทน ตามที่กำหนดในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของนางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และนายพิชิต ทวีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานทดแทน ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้
5. ข้าพเจ้านางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตาม 3 แล้วขอให้คำรับรองกับนายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตามที่ให้คำรับรองไว้

6. ข้าพเจ้านายพิชิต ทวีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานทดแทน ได้ให้ความสนใจคำรับรองตาม 3 แล้ว ขอให้คำรับรองกับนางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตามที่ให้คำรับรองไว้
7. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ



(นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ)

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน



(นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล)

รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน



(นายพิชิต ทวีศรี)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานทดแทน

รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักพัฒนาพลังงานทดแทน

เป้าหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ *	ความเชื่อมโยง **	ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ				
			2558	2559	2560	2561					
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์กรและพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	ภารกิจหน่วยงาน	1. การจัดทำต้นแบบระบบแสดงผลการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก	-	-	-	ผู้รับจ้างพัฒนาต้นแบบระบบแสดงผลการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแล้วเสร็จ					
การกำหนดค่าเป้าหมาย:	<table><tr><th>การประเมิน รอบที่ 1</th><th>การประเมิน รอบที่ 2</th></tr><tr><td>พพ. จ้าง ผู้รับจ้างติดตั้งต้นแบบระบบแสดงผลการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก</td><td>ผู้รับจ้างพัฒนาต้นแบบระบบแสดงผลการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแล้วเสร็จ</td></tr></table>							การประเมิน รอบที่ 1	การประเมิน รอบที่ 2	พพ. จ้าง ผู้รับจ้างติดตั้งต้นแบบระบบแสดงผลการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก	ผู้รับจ้างพัฒนาต้นแบบระบบแสดงผลการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแล้วเสร็จ
การประเมิน รอบที่ 1	การประเมิน รอบที่ 2										
พพ. จ้าง ผู้รับจ้างติดตั้งต้นแบบระบบแสดงผลการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก	ผู้รับจ้างพัฒนาต้นแบบระบบแสดงผลการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแล้วเสร็จ										
คำอธิบาย:	ปัจจุบัน พพ. ดำเนินโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กจำนวน 23 แห่ง ซึ่งยังไม่มีระบบแสดงผลการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ตอบสนองต่อการบริหารจัดการที่ทันต่อเหตุการณ์ จึงทำการศึกษาจัดทำต้นแบบระบบแสดงผลการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก โดยนำนวัตกรรมโปรแกรม SCADA มาใช้งาน เพื่อพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำจิราธาร										
เงื่อนไข:	ต้นแบบระบบแสดงผลการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กที่ดำเนินการเป็นเพียงบางส่วนของโปรแกรม SCADA เท่านั้น ซึ่งจะถูกพัฒนาการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในลำดับต่อไป										
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	นายพิชิต ทวีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานทดแทน		ช่องทางติดต่อ : 0 2223 0021 – 9 ต่อ 1330 Pichait_t@dede.go.th								
ผู้จัดเก็บข้อมูล	นายเฉลิมชัย ผดุงหัส	วิศวกรชำนาญการพิเศษ	ช่องทางติดต่อ : 0 2223 0021 – 9 ต่อ 1265 Chalemchai_p@dede.go.th								
	นายวีระ ศรีวระมย์	วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ	ช่องทางติดต่อ : 0 2223 0021 – 9 ต่อ 1443 Weera_s@dede.go.th								
	นายกิตติพร โพธิ์	วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ	ช่องทางติดต่อ : 0 2223 0021 – 9 ต่อ 1470 Kittipom_po@dede.go.th								

เป้าหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร์	ความเชื่อมโยง	ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ																																			
			2558	2559	2560	2561																																				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน	ยุทธศาสตร์ชาติ + แผนฯ 12 + SDG + แผนบูรณาการ + ภารกิจหน่วยงาน	2 สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนจากไฟฟ้าพลังน้ำต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด (ร้อยละ)	0.0316	0.0294	0.0369	0.0278																																				
การกำหนดค่าเป้าหมาย:	<table><tr><td></td><td>ต.ค.</td><td>พ.ย.</td><td>ธ.ค.</td><td>ม.ค.</td><td>ก.พ.</td><td>มี.ค.</td><td>เม.ย.</td><td>พ.ค.</td><td>มิ.ย.</td><td>ก.ค.</td><td>ส.ค.</td><td>ก.ย.</td></tr><tr><td>เป้าหมายปี 61</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.0232</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.0278</td></tr></table>								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	เป้าหมายปี 61						0.0232						0.0278									
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																													
	เป้าหมายปี 61						0.0232						0.0278																													
	<table><tr><th colspan="6">การประเมิน รอบที่ 1</th><th colspan="2">การประเมิน รอบที่ 2</th></tr><tr><td colspan="6">0.0232</td><td colspan="2">0.0278</td></tr></table>							การประเมิน รอบที่ 1						การประเมิน รอบที่ 2		0.0232						0.0278																				
การประเมิน รอบที่ 1						การประเมิน รอบที่ 2																																				
0.0232						0.0278																																				
คำอธิบาย:	สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนจากไฟฟ้าพลังน้ำต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด วัดจากปริมาณพลังงานทดแทนที่ผลิตได้จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กและขนาดเล็กมากที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักพัฒนาพลังงานทดแทน เทียบกับการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศ <table><tr><th></th><th>หน่วย</th><th colspan="3">ข้อมูลพื้นฐาน</th><th colspan="2">ค่าเป้าหมาย</th></tr><tr><th></th><th></th><th>2558</th><th>2559</th><th>2560</th><th>มี.ค. 2561</th><th>ก.ย. 2561</th></tr><tr><td>พลังงานทดแทนจากพลังน้ำ พพ.</td><td>ktoe</td><td>24.4464</td><td>23.3539</td><td>29.3139</td><td>9.7269</td><td>23.3728</td></tr><tr><td>พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศ</td><td>ktoe</td><td>77,364</td><td>79,323</td><td>79,537</td><td>41,957</td><td>84,008</td></tr><tr><td>สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน</td><td>ร้อยละ</td><td>0.0316</td><td>0.0294</td><td>0.0369</td><td>0.0232</td><td>0.0278</td></tr></table>								หน่วย	ข้อมูลพื้นฐาน			ค่าเป้าหมาย				2558	2559	2560	มี.ค. 2561	ก.ย. 2561	พลังงานทดแทนจากพลังน้ำ พพ.	ktoe	24.4464	23.3539	29.3139	9.7269	23.3728	พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศ	ktoe	77,364	79,323	79,537	41,957	84,008	สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน	ร้อยละ	0.0316	0.0294	0.0369	0.0232	0.0278
	หน่วย	ข้อมูลพื้นฐาน			ค่าเป้าหมาย																																					
		2558	2559	2560	มี.ค. 2561	ก.ย. 2561																																				
พลังงานทดแทนจากพลังน้ำ พพ.	ktoe	24.4464	23.3539	29.3139	9.7269	23.3728																																				
พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศ	ktoe	77,364	79,323	79,537	41,957	84,008																																				
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน	ร้อยละ	0.0316	0.0294	0.0369	0.0232	0.0278																																				
เงื่อนไข:	-																																									
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	นายพิชิต ทวีศรี (ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานทดแทน)		ช่องทางติดต่อ : 0 2223 0021-9 ต่อ 1330 pichit_t@dede.go.th																																							
ผู้จัดเก็บข้อมูล	นายวีระ ศรีวะรัมย์ (วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ) นางสาวทัศนลักษณ์ จิระภาพันธ์ (วิศวกรปฏิบัติการ)		ช่องทางติดต่อ : 0 2223 0021-9 ต่อ 1443 weera_s@dede.go.th ช่องทางติดต่อ : 0 2223 0021-9 ต่อ 1243 tassaluck_c@dede.go.th																																							

เป้าหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร์	ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตร์ชาติ/แผนฯ 12/SDGs/ยุทธศาสตร์จัดสรรตามเอกสารงบประมาณ	ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ																														
			2558	2559	2560	2561																															
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน	ยุทธศาสตร์ชาติ + แผนฯ 12 + SDG + แผนบูรณาการ + ภารกิจหน่วยงาน	3 ปริมาณพลังงานทดแทนที่ผลิตได้จากการดำเนินงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในปี 2561 (ktoe)	24.4464	23.3539	29.3139	23.3728																															
การกำหนดค่าเป้าหมาย:	<table><tr><td></td><td>ต.ค.</td><td>พ.ย.</td><td>ธ.ค.</td><td>ม.ค.</td><td>ก.พ.</td><td>มี.ค.</td><td>เม.ย.</td><td>พ.ค.</td><td>มิ.ย.</td><td>ก.ค.</td><td>ส.ค.</td><td>ก.ย.</td></tr><tr><td>เป้าหมายปี 61</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9.7269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23.3728</td></tr></table> ↓ <table><tr><th>การประเมิน รอบที่ 1</th><th>การประเมิน รอบที่ 2</th></tr><tr><td>9.7269</td><td>23.3728</td></tr></table> ↓								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	เป้าหมายปี 61						9.7269						23.3728	การประเมิน รอบที่ 1	การประเมิน รอบที่ 2	9.7269	23.3728
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																									
เป้าหมายปี 61						9.7269						23.3728																									
การประเมิน รอบที่ 1	การประเมิน รอบที่ 2																																				
9.7269	23.3728																																				
คำอธิบาย:	ปริมาณพลังงานทดแทนที่ผลิตได้ วัดจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กและขนาดเล็กมากที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักพัฒนาพลังงานทดแทน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61																																				
เงื่อนไข:	กรณีที่เกิดปัจจัยภายนอกที่ไม่อยู่ในความควบคุม ได้แก่ 1. ผลกระทบจากสภาวะภัยแล้ง ภัยธรรมชาติ 2. อุปสรรคในการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มีสาเหตุมาจากหน่วยงานอื่น เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมชลประทาน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ฯลฯ จะขอเสนอเพื่อการทบทวนค่าเกณฑ์การให้คะแนนกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล																																				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	นายพิชิต ทวีศรี (ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานทดแทน)		ช่องทางติดต่อ : 0 2223 0021-9 ต่อ 1330 pichit_t@dede.go.th																																		
ผู้จัดเก็บข้อมูล	นายวีระ ศรีวะรมย์ (วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ) นางสาวทัศนลักษณ์ จิระภาพันธุ์ (วิศวกรปฏิบัติการ)		ช่องทางติดต่อ : 0 2223 0021-9 ต่อ 1443 weera_s@dede.go.th ช่องทางติดต่อ : 0 2223 0021-9 ต่อ 1243 tassaluck_c@dede.go.th																																		

เป้าหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร์	ความเชื่อมโยง	ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน			ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ				
			2558	2559	2560	2561					
เพิ่มสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงาน	แผนบูรณาการ	4. การจัดทำและดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ : การก่อสร้างฝายระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้า เครื่องกั้นน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ (โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านวาโซทะ ตำบลแม่ต๋น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่)	-	-	-	ฝาย ระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องกั้นน้ำ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมส่วนประกอบอื่นๆ					
การกำหนดค่าเป้าหมาย :	<table><tr><th>เป้าหมายรอบที่ 1</th><th>เป้าหมายรอบที่ 2</th></tr><tr><td>- ประชุมราษฎรกำหนดภารกิจ/แผนงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน - ดำเนินการประกวดราคา - เช่นสัญญาจัดซื้อวัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง - ผู้รับจ้างส่งวัสดุก่อสร้างถึงโครงการ</td><td>ดำเนินการก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องกั้นน้ำ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมส่วนประกอบอื่นๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน บ้านวาโซทะ ต.แม่ต๋น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่</td></tr></table>							เป้าหมายรอบที่ 1	เป้าหมายรอบที่ 2	- ประชุมราษฎรกำหนดภารกิจ/แผนงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน - ดำเนินการประกวดราคา - เช่นสัญญาจัดซื้อวัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง - ผู้รับจ้างส่งวัสดุก่อสร้างถึงโครงการ	ดำเนินการก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องกั้นน้ำ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมส่วนประกอบอื่นๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน บ้านวาโซทะ ต.แม่ต๋น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
เป้าหมายรอบที่ 1	เป้าหมายรอบที่ 2										
- ประชุมราษฎรกำหนดภารกิจ/แผนงานโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน - ดำเนินการประกวดราคา - เช่นสัญญาจัดซื้อวัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง - ผู้รับจ้างส่งวัสดุก่อสร้างถึงโครงการ	ดำเนินการก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องกั้นน้ำ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมส่วนประกอบอื่นๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน บ้านวาโซทะ ต.แม่ต๋น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่										
คำอธิบาย :	เป็นการวัดระดับความสำเร็จในการส่งเสริม/สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของส่วนราชการในโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน บ้านวาโซทะ ต.แม่ต๋น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยกำหนดภารกิจ/แผนงานโครงการของหน่วยงานที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน พร้อมกำหนดแนวทาง/กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมประชุมร่วมกับประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทาง/กิจกรรมที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมก่อนการดำเนินการ พร้อมดำเนินการตามแนวทาง/กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และดำเนินการก่อสร้าง ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ แล้วเสร็จ										
เงื่อนไข :	-										
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	นายพิชิต ทวีศรี (ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานทดแทน)			ช่องทางติดต่อ : 0 2223 0021-9 ต่อ 1330 pichit_t@dede.go.th							
ผู้จัดเก็บข้อมูล	นายพีระพงษ์ บุญแสง (วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ)			ช่องทางติดต่อ : 02 223 0021-9 ต่อ 1470 perapong_b@dede.go.th							

เป้าหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร์	ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตร์ชาติ/แผนฯ 12/SDGs/แผนบูรณาการ/ภารกิจหน่วยงาน ฯลฯ	ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ																					
			2558	2559	2560	2561																						
	มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	5. ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-	-	96																						
การกำหนดค่าเป้าหมาย:	<table><tr><th rowspan="2">ประมาณการรายจ่าย</th><th colspan="5">ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561</th></tr><tr><th>รวม</th><th>ไตรมาส 1</th><th>ไตรมาส 2</th><th>ไตรมาส 3</th><th>ไตรมาส 4</th></tr><tr><td>ประมาณร้อยละ</td><td>96.00</td><td>30.29</td><td>52.29</td><td>74.29</td><td>96.00</td></tr></table> ↓ <table><tr><th>การประเมิน รอบที่ 1</th><th>การประเมิน รอบที่ 2</th></tr><tr><td>ร้อยละ 52.29</td><td>ร้อยละ 96.00</td></tr></table>							ประมาณการรายจ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561					รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ประมาณร้อยละ	96.00	30.29	52.29	74.29	96.00	การประเมิน รอบที่ 1	การประเมิน รอบที่ 2	ร้อยละ 52.29	ร้อยละ 96.00
	ประมาณการรายจ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561																										
		รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4																						
	ประมาณร้อยละ	96.00	30.29	52.29	74.29	96.00																						
	การประเมิน รอบที่ 1	การประเมิน รอบที่ 2																										
ร้อยละ 52.29	ร้อยละ 96.00																											
คำอธิบาย:	ตัวชี้วัดตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และมีการกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส																											
เงื่อนไข:																												
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	นายพิชิต ทวีศรี (ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานทดแทน)		ช่องทางติดต่อ : 0 2223 0021-9 ต่อ 1330 pichit_t@dede.go.th																									
ผู้จัดเก็บข้อมูล	นายชวลิต จิระวิชัยฤทธิ์ นายเจียรชัย สิทธินันท์ นายณัฏฐ์ วงศ์วัฒนา นายวีระ ศรีวะรัมย์ นางพันทิภา สุขธรรม		ช่องทางติดต่อ : 02 223 0021-9 ต่อ 1200 02 223 0021-9 ต่อ 1342 02 223 0021-9 ต่อ 1353 02 223 0021-9 ต่อ 1443 02 223 0021-9 ต่อ 1621																									

เป้าหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร์	ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตร์ชาติ/แผนฯ 12/SDGs/แผนบูรณาการ/ภารกิจหน่วยงาน ฯลฯ	ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ										
			2558	2559	2560	2561											
เพิ่มสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน		6. ร้อยละการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี)	-	-	-	100	-										
การกำหนดค่าเป้าหมาย:	<table><tr><th>ขั้นตอนที่ 1</th><th>ขั้นตอนที่ 2</th><th>ขั้นตอนที่ 3</th></tr><tr><td>สำนักโฆษก PMOC และกรมประชาสัมพันธ์แจ้งประเด็นข่าวระยะเวลาการชี้แจง และหน่วยงานที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องแก่ส่วนราชการ</td><td>ส่วนราชการรับทราบ รับปฏิบัติตามประเด็นข่าวที่ต้องชี้แจง</td><td>ส่วนราชการชี้แจงประเด็นข่าวครบ 4 องค์ประกอบ - ทันเวลา - คุณภาพเนื้อหาข่าว - วิธีการชี้แจง - ช่องทางการเผยแพร่</td></tr></table> <table><tr><th>การประเมิน รอบที่ 1</th><th>การประเมิน รอบที่ 2</th></tr><tr><td>-</td><td>ร้อยละ 100</td></tr></table>							ขั้นตอนที่ 1	ขั้นตอนที่ 2	ขั้นตอนที่ 3	สำนักโฆษก PMOC และกรมประชาสัมพันธ์แจ้งประเด็นข่าวระยะเวลาการชี้แจง และหน่วยงานที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องแก่ส่วนราชการ	ส่วนราชการรับทราบ รับปฏิบัติตามประเด็นข่าวที่ต้องชี้แจง	ส่วนราชการชี้แจงประเด็นข่าวครบ 4 องค์ประกอบ - ทันเวลา - คุณภาพเนื้อหาข่าว - วิธีการชี้แจง - ช่องทางการเผยแพร่	การประเมิน รอบที่ 1	การประเมิน รอบที่ 2	-	ร้อยละ 100
	ขั้นตอนที่ 1	ขั้นตอนที่ 2	ขั้นตอนที่ 3														
	สำนักโฆษก PMOC และกรมประชาสัมพันธ์แจ้งประเด็นข่าวระยะเวลาการชี้แจง และหน่วยงานที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องแก่ส่วนราชการ	ส่วนราชการรับทราบ รับปฏิบัติตามประเด็นข่าวที่ต้องชี้แจง	ส่วนราชการชี้แจงประเด็นข่าวครบ 4 องค์ประกอบ - ทันเวลา - คุณภาพเนื้อหาข่าว - วิธีการชี้แจง - ช่องทางการเผยแพร่														
	การประเมิน รอบที่ 1	การประเมิน รอบที่ 2															
-	ร้อยละ 100																
คำอธิบาย:	- เป็นการวัดผลการดำเนินงานของส่วนราชการ ในการชี้แจงประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์ โดยประเมินจากความสามารถของส่วนราชการในการชี้แจงประเด็นข่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด มีการชี้แจงประเด็นข่าวที่ครบถ้วนและตรงประเด็น ให้ได้ร้อยละ 100 ประเมินผลเฉพาะในรอบการประเมินที่ 2 - เจ้าภาพตัวชี้วัด ประกอบด้วย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี [สำนักโฆษก และศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (Prime Minister Operation Center: PMOC)] และกรมประชาสัมพันธ์																
เงื่อนไข:																	
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	นายพิชิต ทวีศรี (ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานทดแทน)		ช่องทางติดต่อ : 0 2223 0021-9 ต่อ 1330 pichit_t@dede.go.th														
ผู้จัดเก็บข้อมูล	-		ช่องทางติดต่อ : -														