



คำรับรองการปฏิบัติราชการ
กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. คำรับรองระหว่าง

นายยงยุทธ จันทโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผู้รับคำรับรอง
และ
นายยงยุทธ สวัสดิ์สนิย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผู้ทำคำรับรอง 1
ร่วมกับ
นายโกมล บัวเกตู ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน ผู้ทำคำรับรอง 2

2. คำรับรองนี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

3. รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย และรายละเอียดอื่นๆ ในส่วนของกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้

4. ข้าพเจ้านายยงยุทธ จันทโรทัย ในฐานะผู้บังคับบัญชาของนายยงยุทธ สวัสดิ์สนิย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และนายโกมล บัวเกตู ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน ได้พิจารณาและเห็นชอบกับกรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย และรายละเอียดอื่นๆ ในส่วนของกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน ตามที่กำหนดในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของนายยงยุทธ สวัสดิ์สนิย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และนายโกมล บัวเกตู ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้

5. ข้าพเจ้านายยงยุทธ สวัสดิ์สนิย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตามข้อ 3 แล้ว ขอให้คำรับรองกับนายยงยุทธ จันทโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตามที่ให้คำรับรองไว้

6. ข้าพเจ้านายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตามข้อ 3 แล้ว ขอให้คำรับรองกับนายยงยุทธ สวัสดิ์สวณีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตามที่ให้คำรับรองไว้
7. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ




(นายยงยุทธ จันทรโรทัย)

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน



(นายยงยุทธ สวัสดิ์สวณีย์)

รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน



(นายโกมล บัวเกตุ)

ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน

รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน

เป้าหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร์	ความเชื่อมโยง	องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)		ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
			2559	2560		
เพิ่มสัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน	ยุทธศาสตร์+แผนฯ12+SDGs+ยุทธศาสตร์+แผนบูรณาการ	Functional Base สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศลดลง (Energy Intensity) (หน่วย : ktoe/Billion Baht)	8.82	8.68	8.38	KPI ระดับกระทรวงที่ทุกกรมภายใต้สังกัด พ.น. รับเป้าหมายและผลการดำเนินงานร่วมกัน กำหนดรายละเอียด KPI โดย ส.น.พ.
การกำหนดค่าเป้าหมาย:		รอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)				
			เป้าหมายขั้นต่ำ (ร้อยละ 50)	เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)	เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)	
			8.38	8.27	8.16	
			รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562)			
			เป้าหมายขั้นต่ำ (ร้อยละ 50)	เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)	เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)	
	8.16	8.05	7.94			
คำอธิบาย:	- เป็นตัวชี้วัดปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิตที่ผลิตได้ต่อหน่วยรายได้ ซึ่งปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิตภายในประเทศ (GDP) เป็นเครื่องบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการใช้พลังงานในการผลิตเพื่อให้เกิดรายได้ - ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นสากลและสื่อถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้แก่หน่วยผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยซึ่งคือ “ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product) หรือ GDP” โดยถือว่า GDP ซึ่งเปรียบเป็น “รายได้” นั้นคือผลผลิตสุดท้ายของการใช้พลังงาน ในการผลิตผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการใดๆ) ซึ่งทุกประเทศจะมีระบบการเก็บข้อมูลและมีการรายงานค่า GDP ของทุกประเทศ ดังนั้น เมื่อผลผลิตได้เกิดขึ้นจากการใช้พลังงานภาพรวมของประเทศ (ไม่ได้แยกประเภทของพลังงาน) พลังงานที่ใช้ในการผลิตนั้นจะต้องมาจาก “ปริมาณการใช้พลังงานภาพรวมของประเทศ” ดังนั้น ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานซึ่งถูกกล่าวถึงในเวทีนานาชาติ คือ สัดส่วนของ “ปริมาณการใช้พลังงานภาพรวมของประเทศ” ต่อ “GDP” ซึ่งสัดส่วนนี้เรียกว่า “Energy Intensity (EI)” Energy Intensity (ktoe/Billion Baht) = Final Modern Energy Consumption (ktoe) GDP CVM reference year 2002 (Billion Baht) โดยที่ : Energy Intensity (ktoe/Billion Baht) = ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (เริ่มต้นเทียบเท่ากันด้าน/พันล้านบาท) Final Modern Energy Consumption (ktoe) = การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย (เริ่มต้นเทียบเท่ากันด้าน/พันล้านบาท) GDP CVM reference year 2002 (Billion Baht) = ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยใช้วิธีแบบปริมาณลูกโซ่ (CVM : Chain Volume Measures) ปีอ้างอิง พ.ศ. 2545 (พันล้านบาท)					

เป้าหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร์	ความเชื่อมโยง	องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			หมายเหตุ
			2559	2560	2561	
		ทั้งนี้ การประเมินตัวชี้วัดระดับกรม มีการกำหนดค่าเป้าหมายทั้งปี (1 ต.ค.61 – 30 ก.ย.62) ดังนี้				
			เป้าหมายขั้นต่ำ (ร้อยละ 50)	เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)	เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)	
			8.38 (ผลการดำเนินงานปี 2561)	8.16 (ค่าเป้าหมายตามแผนปี 2562)	7.94 (ค่าเป้าหมายตามแผนปี 2563)	
เงื่อนไข:	- ปี 2562 GDP เติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4.5 หรือราคาน้ำมันดิบไม่ต่ำกว่า 80 ดอลลาร์สหรัฐแบริก/บาร์เรล - สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกาศ GDP ปี 2562 ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 - การวัดผลจะคำนวณจาก GDP จริงตามสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกาศ					
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	นายโกลบล บัวเกตุ (ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน)	ช่องทางติดต่อ : 0 22230021-9 ต่อ 1147 komol_b@dede.go.th				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	นายอาวุธ เครือเขื่อนเพชร (วิศวกรชำนาญการพิเศษ) นายฐานกร ชัยวิริยกุล (วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ) นายพงศ์พันธุ์ วรสายัณห์ (วิศวกรชำนาญการ)	ช่องทางติดต่อ : 0 22230021-9 ต่อ 1548 awut_k@dede.go.th 0 22230021-9 ต่อ 1367 thakom_c@dede.go.th 0 2223 0021-9 ต่อ 1086 pongpan_v@dede.go.th				

เป้าหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร์	ความเชื่อมโยง	องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)		ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
			2559	2560		
ส่งเสริม สนับสนุนและกำกับดูแลการอนุรักษ์พลังงาน	- ภารกิจของหน่วยงาน - มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	Functional Base ปริมาณพลังงานที่ประหยัดได้จากการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม (Ktoe)	360.49	303.77	277.39	285
	การกำหนดค่าเป้าหมาย: รอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)					
		เป้าหมายขั้นต่ำ (ร้อยละ 50) 20 Ktoe	เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75) 30 Ktoe	เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100) 40 Ktoe		
		รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562)				
		เป้าหมายขั้นต่ำ (ร้อยละ 50) 142.50 Ktoe	เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75) 213.75 Ktoe	เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100) 285 Ktoe		
คำอธิบาย:	■ เป็นการติดตามประเมินผลประหยัดพลังงานที่ได้จากการดำเนินการจัดการพลังงานของโรงงานและอาคารควบคุมตามกฎหมาย					
เงื่อนไข:	■ โรงงานและอาคารควบคุมมีการขอยกเลิกและขอผ่อนผันเพิ่มขึ้น ทำให้การติดตามผลประหยัดพลังงานฯ ลดลง					
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	นายโกลด์ บัวเกตุ (ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน)	ช่องทางติดต่อ: 0 22230021-9 ต่อ 1147 komol_b@dede.go.th				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	นายอาวุธ เครือเชื่อนเพชร (วิศวกรชำนาญการพิเศษ) นายฐากร ชัยวิริยกุล (วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ) นายพงศ์พันธุ์ วรสายันท์ (วิศวกรชำนาญการ)	ช่องทางติดต่อ: 0 22230021-9 ต่อ 1548 awut_k@dede.go.th 0 22230021-9 ต่อ 1367 thakorn_c@dede.go.th 0 2223 0021-9 ต่อ 1086 pongpan_v@dede.go.th				

เป้าหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร์	ความเชื่อมโยง	ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
			2560	2561	2562		
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่องแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน	Agenda Base การชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี)	-	-	-	-	2562 100	
การกำหนดค่าเป้าหมาย:							
	ประเด็นการประเมิน	ประเด็นย่อย			คะแนน	หมายเหตุ	
1. ทันเวลา (10 คะแนน)	-	ชี้แจงประเด็นข่าวภายในเวลา 1 วัน			10 คะแนน		
	-	ชี้แจงประเด็นข่าวภายในเวลามากกว่า 1 วัน (3 วัน/ 5 วัน/ 7 วัน)					
	-	ชี้แจงประเด็นข่าวภายในเวลา 1 วัน และชี้แจงประเด็นข่าวภายในเวลามากกว่า 1 วัน (3 วัน/ 5 วัน/ 7 วัน)					
2. คุณภาพเนื้อหา (40 คะแนน)	-	การพิจารณาให้คะแนนคุณภาพเนื้อหาการชี้แจงประเด็นข่าว ประกอบด้วยทั้ง 3 หัวข้อ ได้แก่			5 คะแนน 5 คะแนน 30 คะแนน	ส่งประเด็นการชี้แจงข่าวในระบบการรายงาน GNews Ticket	
	-	ที่มาที่ไป (เรื่องเดิม) ของปัญหา					
	-	ข้อเท็จจริง สภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน					
3. วิธีการชี้แจง (20 คะแนน)	-	การแก้ไข้ปัญหา (ตอบใจหายข้อสงสัยได้)			10 คะแนน 10 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 10 คะแนน	- ส่งหลักฐานวิธีการชี้แจงเป็นเอกสารชี้แจงความลับให้จัดส่งเอกสารมายังกรมประชาสัมพันธ์ ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) spokesman@prd.go.th - ส่งหลักฐานภายในระยะเวลา 2 วัน หลังการชี้แจง	
	กรณีชี้แจงภายในเวลา 1 วัน	- มีการแถลงข่าวแกสื่อมวลชน 2 ประเภทสื่อขึ้นไป - มีการชี้แจงผ่าน Facebook Live					
	กรณีชี้แจงภายในเวลามากกว่า 1 วัน (3 วัน/ 5 วัน/ 7 วัน)	- มีการแถลงข่าวแกสื่อมวลชน 2 ประเภทสื่อขึ้นไป - มีการชี้แจงผ่าน Facebook Live - จัดทำ Clip Video เผยแพร่ (สามารถนำ Facebook Live มาตัดต่อเป็นคลิปได้)					
4. ช่องทาง การเผยแพร่ (30 คะแนน)	-	เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและ Gnews			10 คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนน		
	-	เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ภายนอก เช่น เว็บไซต์สื่อ เว็บพันทิป เว็บกระปุก ฯลฯ หรือ โฆษณามีเดียภายในและภายนอก ได้แก่ Facebook Instagram Twitter Line Youtube					
	-	เผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์)					
		รวม			100 คะแนน		

เป้าหมาย/ประเด็น ยุทธศาสตร์	ความเชื่อมโยง	ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
			2560	2561	2562		
คำอธิบาย:							
	■ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เป็นขอบแผนทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยให้หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ได้แก่ ปลัดกระทรวง อธิบดี และหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง กรม ตลอดจนผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ■ ใ้ภาพตัวชี้วัด ประกอบด้วย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี [สำนักโฆษก และศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (Prime Minister Operation Center: PMOC)] และกรมประชาสัมพันธ์ ■ การชี้แจงประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ - ขั้นตอนที่ 1 สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และกรมประชาสัมพันธ์ แจ้งประเด็นข่าว ระยะเวลาที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องแก่ส่วนราชการ - ขั้นตอนที่ 2 ส่วนราชการรับทราบ รับปฏิบัติตามประเด็นข่าวที่ว่าจะต้องชี้แจง - ขั้นตอนที่ 3 ส่วนราชการชี้แจงประเด็นข่าว (ประเด็นข่าวที่ชี้แจง รายละเอียด/เนื้อหาการชี้แจง วัน เวลา ที่ชี้แจง ช่องทางการเผยแพร่						
เงื่อนไข:	- การนับระยะเวลาไม่วันวันหยุดราชการและหากชี้แจงประเด็นไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด จะไม่ได้รับคะแนนในการประเมินประเด็นข่าว - การชี้แจงจะต้องมีเนื้อหาครบทั้ง 3 หัวข้อ ตามประเด็นการประเมินคุณภาพเนื้อหา - หากมีการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนไม่ถึง 2 ประเภทสื่อ จะไม่ได้รับคะแนนในส่วนวิธีการชี้แจง - หากมีการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน 2 ประเภทสื่อขึ้นไป พร้อมจัดทำ Facebook Live จะได้คะแนนทั้งในส่วนของการแถลงข่าวและการชี้แจงผ่าน Facebook Live ด้วย						
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	นายโกลด์ บัวเกตู (ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน)		ช่องทางติดต่อ : 0 22230021-9 ต่อ 1447 komol_bodede.go.th				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	นางสมสุข มุสิผล (นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ) นางสาวฉัตรพร พรชัยอรฤกุล (นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)		ช่องทางติดต่อ : 0 22230021-9 ต่อ 1650 somsuk_m@dede.go.th 0 2223 0021-9 ต่อ 1003 chatporn_p@dede.go.th				

เป้าหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร์	ความเชื่อมโยง	องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
			2559	2560	2561		
เพิ่มประสิทธิภาพพลังงานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน	Innovation Base คู่มือการตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานสำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่น	-	-	2561	2562	นำคู่มือการตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานไปใช้งานกับการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
รอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)							
การกำหนดค่าเป้าหมาย:	เป้าหมายขั้นต่ำ (ร้อยละ 50)	เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)	เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)				
			จัดทำกรอบเนื้อหาคู่มือการตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างอาคารฯแล้วเสร็จ 50 %	จัดทำกรอบเนื้อหาคู่มือการตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างอาคารฯแล้วเสร็จ 75 % และก่อสร้างอาคารฯแล้วเสร็จ 100 %			
รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562)							
	เป้าหมายขั้นต่ำ (ร้อยละ 50)	เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)	เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)				
			จัดทำรายละเอียดเนื้อหาคู่มือการตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างอาคารฯแล้วเสร็จ 50 %	จัดทำรายละเอียดเนื้อหาคู่มือการตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างอาคารฯแล้วเสร็จ 100 % และได้รับการเห็นชอบจาก อพพ.ให้นำไปใช้เผยแพร่			
คำอธิบาย:	ลักษณะแผนการดำเนินงานโครงการ จัดทำคู่มือการตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานสำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อรองรับการให้ความรู้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่นในแนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างอาคารตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน BEC ที่กฎหมายจะมีใช้ภายในปี 2562 เพื่อให้ผู้ที่มีอำนาจอนุญาตก่อสร้างตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ซึ่งมีจำนวนหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 5,000 แห่ง ที่ต้องได้รับการให้ความรู้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน						
เงื่อนไข:	-						
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	นายโกลด์ บัวเกตุ (ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน)	ช่องทางการติดต่อ : 0 22230021-9 ต่อ 1447 komol_b@dede.go.th					
ผู้จัดเก็บข้อมูล	นายประกอบ เอี่ยมสอาด (วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ)	ช่องทางการติดต่อ : 0 2223 0021-9 ต่อ 1630 prakob_e@dede.go.th					

เป้าหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร์	ความเชื่อมโยง	องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)		ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
			2559	2560		
เพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	Potential Base แผนการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน 5 ปี	-	-	-	นำแผนการดำเนินงานอนุรักษ์พลังงาน 5 ปี จัดทำคำขออนุมัติงบประมาณปี 2563
การกำหนดค่าเป้าหมาย:	รอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)	เป้าหมายขั้นต่ำ (ร้อยละ 50)	เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)		เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)	
		ร่างแผนการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน 5 ปี แล้วเสร็จ 50%	ร่างแผนการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน 5 ปี แล้วเสร็จ 75%		ร่างแผนการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พลังงาน 5 ปี แล้วเสร็จ 100 %	
		รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562)				
		เป้าหมายขั้นต่ำ (ร้อยละ 50)	เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)		เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)	
		ร่างแผนการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน 5 ปี และผ่านมติที่ประชุมระดับสำนัก	ร่างแผนการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน 5 ปี และผ่านมติระดับอธิบดี		นำแผนการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พลังงาน 5 ปี จัดทำคำขออนุมัติงบประมาณปี 2563	
คำอธิบาย:	ลักษณะแผนการดำเนินการ จัดทำแผนการดำเนินการด้านโครงการด้านอนุรักษ์พลังงาน 5 ปี โดยจัดทำเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการโครงการที่เกี่ยวข้อง ในด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยเป็นการระบุชื่อโครงการที่เกี่ยวข้อง แนวทางการดำเนินการ งบประมาณที่จะใช้จ่ายในโครงการนั้น					
เงื่อนไข:	-					
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	นายโกลม บัวเกตุ (ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน)	ช่องทางติดต่อ : 0 22230021-9 ต่อ 1447 komol_b@dede.go.th				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	นายณัฐพล รุ่งประแสง (วิศวกรชำนาญการ)	ช่องทางติดต่อ : 0 2223 0021-9 ต่อ 1466 natthaphon_r@dede.go.th				

8

เป้าหมาย/ประเด็น ยุทธศาสตร์	ความเชื่อมโยง	องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
			2559	2560	2561		
			ตามระดับการพัฒนาในระดับพื้นฐาน (Basic) และเชื่อมโยงกับความต้องการและการบรรลุเป้าหมายของประเทศไทย มีการพัฒนาตามแนวทางการเป็นระบบราชการ 4.0 (3) ระดับพัฒนามาจนเกิดผล (Significance) มีผลประเมินเทียบเท่า 500 คะแนน ส่วนราชการที่มีคะแนนประเมินโดยรวมในระดับ 500 คะแนน หมายถึง มีแนวทางและการดำเนินการตามระดับการพัฒนาในระดับก้าวหน้า (Advance) และมีการบูรณาการไปยังทุกภาคส่วน จนเกิดการพัฒนาตามแนวทางการเป็นระบบราชการ 4.0 จนเกิดผล				
เงื่อนไข:			การประเมินภาพรวมของกรม โดยทุกหน่วยงาน (สำนัก/กอง/ศูนย์) รับผลคะแนนร่วมกัน ซึ่งประเมินโดยคณะกรรมการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการภาครัฐ (สำนักงาน ก.พ.ร.)				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	นายโกมล บัวเกตุ (ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน)	ช่องทางติดต่อ :	0 22230021-9 ต่อ 1447 komol_b@dede.go.th				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	นายอาวุธ เครือเขื่อนเพชร (วิศวกรชำนาญการพิเศษ) นางสมสุข มุสิผล (นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ)	ช่องทางติดต่อ :	0 22230021-9 ต่อ 1548 awut_k@dede.go.th 0 22230021-9 ต่อ 1650 somsuk_m@dede.go.th				