



คำรับรองการปฏิบัติราชการ
กองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. คำรับรองระหว่าง

นายยงยุทธ จันทโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผู้รับคำรับรอง
และ

นายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผู้ทำคำรับรอง 1
ร่วมกับ

นายชัยยุทธ สารพา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ผู้ทำคำรับรอง 2
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

2. คำรับรองนี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

3. รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายและรายละเอียดอื่นๆ ในส่วนของกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสาร ประกอบท้ายคำรับรองนี้

4. ข้าพเจ้านายยงยุทธ จันทโรทัย ในฐานะผู้บังคับบัญชาของนายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และนายชัยยุทธ สารพา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้พิจารณาและเห็นชอบกับกรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย และรายละเอียดอื่นๆ ในส่วนของกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตามที่กำหนดในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบ ผลการปฏิบัติราชการของนายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และนายชัยยุทธ สารพา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้


5. ข้าพเจ้านายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ทำความเข้าใจ คำรับรองตามข้อ 3 แล้ว ขอให้คำรับรองกับนายยงยุทธ จันทโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตามที่ให้คำรับรองไว้

6. ข้าพเจ้านายชัยยุทธ สารพา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตามข้อ 3 แล้ว ขอให้คำรับรองกับนายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตามที่ให้คำรับรองไว้
7. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ



(นายชัยยุทธ จันทโรทัย)

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน



(นายโกมล บัวเกตุ)

รองอธิบดี

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน



(นายชัยยุทธ สารพา)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

เป้าหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร์กรม/ภารกิจ	ความเชื่อมโยง (องค์ประกอบ)	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	• Functional Base • Potential Base	สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศลดลง (Energy Intensity)	10	2560	2561	2562	2563	ตัวชี้วัดระดับกระทรวงและระดับกรม
				8.51	8.42	8.38	8.36	
การกำหนดค่าเป้าหมาย:				เป้าหมายขั้นต่ำ (ร้อยละ 50)		เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)		
				8.42 ktoe/Billion Baht		8.39 ktoe/Billion Baht		8.36 ktoe/Billion Baht
คำอธิบาย:	เป็นตัวชี้วัดปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิตที่ผลิตได้ต่อหน่วยรายได้ ซึ่งปริมาณการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เป็นเครื่องบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการใช้พลังงานในการผลิตเพื่อให้เกิดรายได้ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นสากลและสื่อถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ นั่นคือผลผลิตสุดท้ายของการใช้พลังงาน ในการผลิตผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการใดๆ) ซึ่งทุกประเทศจะมีระบบการเก็บข้อมูลและมีการรายงานค่า GDP ของทุกประเทศ ดังนั้น เมื่อผลผลิตได้เกิดขึ้นจากการใช้พลังงานภาพรวมของประเทศ ไม่ได้แยกประเภทของพลังงาน) พลังงานที่ใช้ในการผลิตนั้นจะต้องมาจาก “ปริมาณการใช้พลังงานภาพรวมของประเทศ” ดังนั้น ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานซึ่งถูกกล่าวถึงในเวทีนานาชาติ คือ สัดส่วนของ “ปริมาณการใช้พลังงานภาพรวมของประเทศ” ต่อ “GDP” ซึ่งสัดส่วนนี้จะเรียกว่า “Energy Intensity (EI)” Final Modern Energy Consumption (ktoe) Energy Intensity (ktoe/Billion Baht) = $\frac{\text{GDP CVM reference year 2002 (Billion Baht)}}{\text{Final Modern Energy Consumption (ktoe/Billion Baht)}}$ โดยที่: Energy Intensity (ktoe/Billion Baht) = ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (พื้นที่เทียบเท่าน้ำมันดิบ/พื้นที่นาบ) Final Modern Energy Consumption (ktoe) = การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย (พื้นที่เทียบเท่าน้ำมันดิบ) GDP CVM reference year 2002 (Billion Baht) = ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยใช้วิธีแบบปริมาณลูกโซ่ (CVM :Chain Volume Measures) ปีอ้างอิง พ.ศ. 2545 (พินันบาท) โดยคาดการณ์ว่า ปี 2562 GDP เติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2.7 และราคาน้ำมันดิบไม่ต่ำกว่า 69 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ทั้งนี้การวัดผลจะคำนวณจาก GDP จริง ตามที่ สศช. โดยมี Lag Time 1 ปี เนื่องจาก สศช. จะประกาศ GDP ปี 2562 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดังนั้น ในปี 2563 จะเป็นการรายงานผล EI ทั้งปีของปี 2562							
เงื่อนไข:								

เป้าหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร์กรม/ภารกิจ	ความเชื่อมโยง(องค์ประกอบ)	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
				2560	2561	2562		
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	นายชัยยุทธ สารพา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน			ช่องทางติดต่อ : โทร : 0 2223 0021-9 ต่อ 1399 (E – mail) : chayut_s@dede.go.th			2563	
ผู้จัดเก็บข้อมูล	นายวชิระ จินดาเพชร วิศวกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรม			ช่องทางติดต่อ : โทร : 0 2223 0021-9 ต่อ 1063 (E – mail) : vachira_j@dede.go.th				

เป้าหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร์กรม/ภารกิจ	ความเชื่อมโยง (องค์ประกอบ)	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
				2560	2561	2562	2563	
เพิ่มประสิทธิภาพการ จัดการองค์กรและพัฒนา องค์ความรู้ด้านพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน	• Innovation Base	ความสำเร็จของการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน	10	-	-	-	จัดทำคู่มือ ปฏิบัติงาน ตาม แบบฟอร์มที่ กำหนด ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 50 จาก การสำรวจ	ตัวชี้วัดบังคับ
การกำหนดค่าเป้าหมาย:								
		เป้าหมายขั้นต่ำ (ร้อยละ 50)		เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)			เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)	
		- สำรวจจำนวนคู่มือปฏิบัติงานภายใน หน่วยงาน (อย่างน้อยกลุ่มงานละ 1 คู่มือ) - จัดส่งรายชื่อคู่มือปฏิบัติงาน ให้ ก.พ.ร.		จัดทำคู่มือปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่ กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 จากการ สำรวจ			จัดทำคู่มือปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่ กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จาก การสำรวจ	
คำอธิบาย:	- การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานแสดงถึงรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ ผลผลิตหรือบริการที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานยังสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ใช้ศึกษา เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง ต่อเนื่อง - ตัวชี้วัดบังคับโดย ก.พ.ร. กำหนดแบบฟอร์มการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน - พิจารณาคู่มือปฏิบัติงานตามคู่มือสำหรับประชาชนเป็นลำดับแรก							
เงื่อนไข:								
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	นายชัยยุทธ สารพา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน		ช่องทางติดต่อ : โทร : 0 2223 0021-9 ต่อ 1399 (E – mail) : chaiyut_s@dede.go.th					
ผู้จัดเก็บข้อมูล	นายสมชาติ ตั้งสิทธิ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาครัฐและอาคารธุรกิจ)		ช่องทางติดต่อ : โทร 0 2223 0021-9 ต่อ 1450 Somchat_t@dede.go.th					

เป้าหมาย/ประเด็น ยุทธศาสตร์กรม/ภารกิจ	ความเชื่อมโยง (องค์ประกอบ)	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			หมายเหตุ
				2560	2561	2562	
ผู้จัดเก็บข้อมูล	นายวิริยะ จินดาเพชร วิศวกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรม		ช่องทางติดต่อ :	2560	2561	2562	2563
ผู้จัดเก็บข้อมูล	นายศุภชัย สำเภา วิศวกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน		ช่องทางติดต่อ :	โทร : 0 2223 0021-9 ต่อ 1063 (E – mail) : vachira_j@dede.go.th			
ผู้จัดเก็บข้อมูล	นายวัชรินทร์ บุญฤทธิ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาคคมนาคม		ช่องทางติดต่อ :	โทร : 0 2223 0021-9 ต่อ 1057 (E – mail) : supachai_s@dede.go.th			
ผู้จัดเก็บข้อมูล	นายจักรกฤษ เพชรนาดี วิศวกรปฏิบัติการ		ช่องทางติดต่อ :	โทร : 0 2223 0021-9 ต่อ 1471 (E – mail) : watcharin_b@dede.go.th			
ผู้จัดเก็บข้อมูล			ช่องทางติดต่อ :	โทร : 0 2223 0021-9 ต่อ 1036 E – mail : Jakkrit_p@dede.go.th			

เป้าหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร์กรม/ภารกิจ	ความเชื่อมโยง (องค์ประกอบ)	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	• Functional Base	ความสำเร็จในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก	40	2560	2561	2562	2563	จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานไม่น้อยกว่า 50 แห่ง
				-	292 toe/ปี	200		
การกำหนดค่าเป้าหมาย:	เป้าหมายขั้นต่ำ (ร้อยละ 50)			เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)			เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)	
	จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานไม่น้อยกว่า 10 แห่ง			จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการอนุรักษ์พลังงานไม่น้อยกว่า 25 แห่ง			จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานไม่น้อยกว่า 50 แห่ง	
คำอธิบาย:	• เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีการใช้พลังงานต่ำกว่าเกณฑ์ที่ พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไข พ.ศ. 2550 กำหนดให้เป็นอาคารควบคุม โดย พพ. ได้รับอนุมัติแผนงบประมาณเพื่อให้ดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 รวม 650 แห่ง • เป้าหมายดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมจำนวน 50 แห่ง ผลประโยชน์รวมจากการดำเนินโครงการไม่น้อยกว่า 200 toe/ปี ครอบคลุมพื้นที่ดำเนินการ 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ดำเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกและภาคใต้ จำนวน 25 แห่ง ผลประโยชน์รวมจากการดำเนินโครงการไม่น้อยกว่า 100 toe/ปี กลุ่มที่ 2 ดำเนินการในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคเหนือ และภาคเหนือ จำนวน 25 แห่ง ผลประโยชน์รวมจากการดำเนินโครงการไม่น้อยกว่า 100 toe/ปี โดย พพ. จะว่าจ้างที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนด้านพลังงานกับกระทรวงการคลังให้ดำเนินการแทน • ดำเนินโครงการในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม อย่างยั่งยืนด้วยการให้ความรู้กับคณะทำงานของสถานประกอบการดำเนินการจัดการพลังงานมาตรฐาน 8 ขั้นตอน ได้แก่ 1. กำหนดโครงสร้างการจัดการพลังงาน 2. ประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น 3. กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 4. ประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 5. กำหนดเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงาน 6. ดำเนินการตามแผนและตรวจสอบวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมาย 7. ตรวจสอบติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 8. ทบทวนวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่อง • การเข้าให้คำปรึกษาแนะนำการอนุรักษ์พลังงานในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก พพ. กำหนดให้ที่ปรึกษาทั้ง 2 กลุ่ม เข้าดำเนินการจำนวนไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/แห่ง โดยมีผลลัพธ์ภายหลังการเข้าให้คำปรึกษา ครั้งที่ 2 ภายใน 150 วัน ต้องจัดส่งรายงานเป้าหมายและแผนดำเนินการอนุรักษ์พลังงานในรายละเอียด และ ผลลัพธ์ภายหลังการเข้าให้คำปรึกษา ครั้งที่ 4 ภายใน 240 วัน ต้องจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานเป็นรายงาน							
เงื่อนไข:	กรณีการเริ่มต้นโครงการล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19 ทำให้อาคารธุรกิจและที่ปรึกษาไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน จะส่งผลให้การการเข้าให้คำปรึกษาล่าช้ากว่ากำหนด และผลการอนุรักษ์พลังงานอาจมีความล่าช้าจากที่กำหนดไว้เดิม ซึ่งเป็นเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้							

เป้าหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร์กรม/ภารกิจ	ความเชื่อมโยง (องค์ประกอบ)	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
				2560	2561	2562	2563	
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	นายชัยยุทธ สารพา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน			ช่องทางติดต่อ : โทร : 0 2223 0021-9 ต่อ 1399 (E – mail) : chayut_s@dede.go.th				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	นายสมชาติ ตั้งลิขสิทธิ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาครัฐและอาชีวศึกษา)			ช่องทางติดต่อ : โทร 0 2223 0021-9 ต่อ 1450 Somchat_t@dede.go.th				

เป้าหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร์กรม/ภารกิจ	ความเชื่อมโยง (องค์ประกอบ)	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
				2560	2561	2562		
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	- Functional Base - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12	ความสำเร็จในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก	40				จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานไม่น้อยกว่า 500 แห่ง	ตัวชี้วัดระดับกอง
การกำหนดค่าเป้าหมาย:								
				เป้าหมายขั้นต่ำ (ร้อยละ 50)	เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)	เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)		
				จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานไม่น้อยกว่า 400 แห่ง	จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานไม่น้อยกว่า 450 แห่ง	จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานไม่น้อยกว่า 500 แห่ง		
คำอธิบาย: พพ. มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมประสิทธิภาพการให้บริการใช้พลังงานและสนองตอบตามนโยบายรัฐ คือ “เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการใช้พลังงานของประเทศไทย” และเพื่อลดการใช้พลังงานให้ได้ตามเป้าหมายตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี พพ. จึงจัดทำโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กขึ้น โดยการส่งผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์พลังงานเข้าไปสำรวจ ตรวจสอบการใช้พลังงานของเครื่องจักร อุปกรณ์หลัก ในสถานประกอบการ และช่วยเหลือให้คำปรึกษาในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน ทำให้สถานประกอบการมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลประหยัดเป็นรูปธรรม และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงได้								
เงื่อนไข: กรณีการเริ่มต้นโครงการล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19 ทำให้โรงงานและที่ปรึกษาไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติเนื่องจากต้องหยุดการทำงานตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน จะส่งผลให้การเข้าให้คำปรึกษาล่าช้ากว่ากำหนด และผลการอนุรักษ์พลังงานล่าช้าจากที่กำหนดไว้เดิม ซึ่งเป็นเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้								
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	นายชัยยุทธ สารพา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	ช่องทางติดต่อ : โทร : 0 2223 0021-9 ต่อ 1399 (E – mail) : chalyut_s@dede.go.th						
ผู้จัดเก็บข้อมูล	นายจิรัช จินดาเพชร วิศวกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรม	ช่องทางติดต่อ : โทร : 0 2223 0021-9 ต่อ 1063 (E – mail) : vachira_j@dede.go.th						



คำรับรองการปฏิบัติราชการ
กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. คำรับรองระหว่าง

นายยงยุทธ จันทโรทัย

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ผู้รับคำรับรอง

และ

นายโกมล บัวเกตุ

รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ผู้ทำคำรับรอง 1

ร่วมกับ

นายโสภณ มณีโชติ

ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน

ผู้ทำคำรับรอง 2

2. คำรับรองนี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มีใช้สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

3. รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายและรายละเอียดอื่นๆ ในส่วนของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้

4. ข้าพเจ้านายยงยุทธ จันทโรทัย ในฐานะผู้บังคับบัญชาของนายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และนายโสภณ มณีโชติ ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน ได้พิจารณาและเห็นชอบกับกรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย และรายละเอียดอื่นๆ ในส่วนของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน ตามที่กำหนดในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของนายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และนายโสภณ มณีโชติ ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้

5. ข้าพเจ้านายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตามข้อ 3 แล้ว ขอให้คำรับรองกับนายยงยุทธ จันทโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตามที่ให้คำรับรองไว้