

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค	ค่า คะแนนที่ ได้	คะแนน ถ่วงน้ำหนัก	หมายเหตุ
		เป้าหมายขั้นต่ำ (ร้อยละ 50)	เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)	เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)				
1. สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้น	30	16.42	16.59	17.34	- สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้น เท่ากับร้อยละ 16.10 (ณ ต.ค.62 – ก.ค.63) โดยมีการใช้พลังงานทดแทน 10,766 ktoe และการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 66,861 ktoe - ผลการดำเนินงานในรอบนี้เป็นการรายงานผลจากข้อมูลเพียง 10 เดือน โดยเมื่อครบระยะเวลา 12 เดือน สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งมีสาเหตุได้จากหลายปัจจัย เช่น สถานการณ์โควิด พฤติกรรมการใช้พลังงาน GDP ฤดูกาล นโยบายภาครัฐ เป็นต้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ และอาจส่งผลกระทบต่อทั้งด้านบวกและด้านลบ ทำให้สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	50	15	ตัวชี้วัดระดับกระทรวงและระดับกรม
2. ความสำเร็จงานส่งเสริมสนับสนุนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (subsidy)	30	ผู้เข้าร่วมโครงการ ทำสัญญาขอรับการสนับสนุนกับ พพ.	ผู้เข้าร่วมโครงการ ดำเนินการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์	พพ.อนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ	- ผู้เข้าร่วมโครงการติดตั้งระบบอบแห้งฯแล้วเสร็จล่าช้า 2 ราย เนื่องจาก ปัญหาการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้ผู้รับเหมาก่อสร้างระบบอบแห้งฯ ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ เนื่องจากรัฐบาลมีมาตรการ Lock Down พื้นที่ก่อสร้างระบบฯ ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จได้ทันตามระยะเวลา โครงการฯจึงขอขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก 6 เดือน ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ ครบทั้ง 38 ราย ได้ทำรายงานขอเบิกเงินกับส.กทอ.แล้ว รอ ส.กทอ.พิจารณา และอนุมัติ โอนเงินให้ พพ.	75	22.5	ตัวชี้วัดระดับกรม
3. ความสำเร็จของการจัดคู่มือปฏิบัติงาน	40	- สํารวจจํานวนคู่มือปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน (อย่างน้อยกลุ่มงานละ 1 คู่มือ) - จัดส่งรายชื่อคู่มือปฏิบัติงานให้ ก.พ.ร.	จัดทำคู่มือปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 จากการสำรวจ	จัดทำคู่มือปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จากการสำรวจ	กพส. ได้สำรวจและแจ้งรายชื่อคู่มือปฏิบัติงานรวม 4 คู่มือ และได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานแล้วเสร็จรวม 4 คู่มือ (คิดเป็นการจัดทำคู่มือแล้วเสร็จ ร้อยละ 100)	100	40	- ตัวชี้วัดบังคับ
	100						77.5	

ผู้อนุมัติ	นายสุริย์ จรูญศักดิ์
ผู้รายงาน	นางจิตติมา ส่าเภา
เบอร์ติดต่อ	1387