



คำรับรองการปฏิบัติราชการ
สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


- คำรับรองระหว่าง
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผู้รับคำรับรอง
และ
นายยงยุทธ สวัสดิ์สนิย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผู้ทำคำรับรอง 1
ร่วมกับ
นายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน ผู้ทำคำรับรอง 2
- คำรับรองนี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
- รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย และรายละเอียดอื่นๆ ในส่วนของสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้
- ข้าพเจ้านายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ ในฐานะผู้บังคับบัญชาของนายยงยุทธ สวัสดิ์สนิย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และนายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน ได้พิจารณาและเห็นชอบกับกรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย และรายละเอียดอื่นๆ ในส่วนของสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน ตามที่กำหนดในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของนายยงยุทธ สวัสดิ์สนิย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และนายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้
- ข้าพเจ้านายยงยุทธ สวัสดิ์สนิย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตามข้อ 3 แล้ว ขอให้คำรับรองกับนายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตามที่ให้คำรับรองไว้

6. ข้าพเจ้านายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตามข้อ 3 แล้ว ขอให้คำรับรองกับนายยงยุทธ สวัสดิ์สินีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตามที่ให้คำรับรองไว้
7. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ



(นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ)

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน



(นายยงยุทธ สวัสดิ์สินีย์)

รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน



(นายโกมล บัวเกตุ)

ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน

รายละเอียดตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน

เป้าหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร์	ความเชื่อมโยง	ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ						
			2558	2559	2560	2561							
ส่งเสริม สนับสนุนและกำกับดูแลการอนุรักษ์พลังงาน	- ภารกิจของหน่วยงาน - มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	1. ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของประเทศ (GWh)	-	-	-	1,842.60							
การกำหนดค่าเป้าหมาย:													
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	เป้าหมายปี 61						520.60						1,842.60
							การประเมิน รอบที่ 1		การประเมิน รอบที่ 2				
						520.60		1,842.60					
คำอธิบาย:	ประเทศไทยได้มีแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี พ.ศ. 2558 - 2579 (Energy Efficiency Development Plan; EEDP 2015 - 2036) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานของประเทศในระยะสั้น 5 ปี และระยะยาว 20 ปี โดยตั้งเป้าลดความเข้มของการใช้พลังงาน (Energy Intensity: EI) ลงร้อยละ 30 ในปี 2579 เมื่อเทียบกับปี 2553 ทั้งในภาพรวมพลังงานของประเทศ (ความร้อนและไฟฟ้า) และในรายภาคเศรษฐกิจที่มีการใช้พลังงานมาก ได้แก่ ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธุรกิจ และภาคบ้านอยู่อาศัย โดยผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าดังกล่าว เป็นผลจากการดำเนินการตามมาตรการ ดังต่อไปนี้ 1. มาตรการการจัดการโรงงานและอาคารควบคุม 2. มาตรการใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคาร 3. มาตรการสนับสนุนด้านการเงิน 4. มาตรการส่งเสริมการใช้หลอดแอลอีดี												

เป้าหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร์	ความเชื่อมโยง	ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
			2558	2559	2560	2561	
เงื่อนไข:	1) เนื่องจากไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายย่อยได้ทุกแห่ง ดังนั้น การสรุปผลประหยัจะใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงบางส่วน และนำไปประเมินในภาพรวมต่อไป 2) กรมต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามแผนงานซึ่งจะทำให้เกิดผลประหยัเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ หากกรมได้รับงบประมาณน้อยกว่าแผนงานที่กำหนดไว้ อาจทำให้เกิดผลประหยัไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้						
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	นายโกล บัวเกตุ (ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน)		ช่องทางติดต่อ : 0 22230021-9 ต่อ 1447 komol_b@dede.go.th				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	นายวรยุทธ คงบุญ (วิศวกรชำนาญการพิเศษ) นายสุภชัย เชาววิศวะชัย (วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ) นายพงศ์พันธุ์ วรสายัณห์ (วิศวกรชำนาญการ)		ช่องทางติดต่อ :0 2223 0021-9ต่อ 1466 worayuth_k@dede.go.th 0 2223 0021-9ต่อ 1556 supachai_c@dede.go.th 0 2223 0021-9ต่อ 1086 pongpan_v@dede.go.th				

เป้าหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร์	ความเชื่อมโยง	ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ																														
			2558	2559	2560	2561																															
ส่งเสริม สนับสนุนและกำกับดูแลการอนุรักษ์พลังงาน	- การกิจของหน่วยงาน - มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	2. ปริมาณพลังงานที่ประหยัดได้จากการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม (Ktoe)	382.03	360.49	303.77	277.39																															
การกำหนดค่าเป้าหมาย:	<table><tr><th></th><th>ต.ค.</th><th>พ.ย.</th><th>ธ.ค.</th><th>ม.ค.</th><th>ก.พ.</th><th>มี.ค.</th><th>เม.ย.</th><th>พ.ค.</th><th>มิ.ย.</th><th>ก.ค.</th><th>ส.ค.</th><th>ก.ย.</th></tr><tr><td>เป้าหมายปี 61</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>34.65</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>277.39</td></tr></table> ↓ <table><tr><th>การประเมิน รอบที่ 1</th><th>การประเมิน รอบที่ 2</th></tr><tr><td>34.65</td><td>277.39</td></tr></table> ↓								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	เป้าหมายปี 61						34.65						277.39	การประเมิน รอบที่ 1	การประเมิน รอบที่ 2	34.65	277.39
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																									
เป้าหมายปี 61						34.65						277.39																									
การประเมิน รอบที่ 1	การประเมิน รอบที่ 2																																				
34.65	277.39																																				
คำอธิบาย:	■ เป็นการติดตามประเมินผลประหยัดพลังงานที่ได้จากการดำเนินการจัดการพลังงานของโรงงานและอาคารควบคุมตามกฎหมาย																																				
เงื่อนไข:	-																																				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	นายโกมล บัวเกตุ (ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน)		ช่องทางติดต่อ : 0 22230021-9 ต่อ 1147 komol_b@dede.go.th																																		
ผู้จัดเก็บข้อมูล	นายวรยุทธ คงบุญ (วิศวกรชำนาญการพิเศษ) นายศุภชัย เชาววิศวชัย (วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ) นายพงศ์พันธุ์ วรสายัณห์ (วิศวกรชำนาญการ)		ช่องทางติดต่อ : 0 2223 0021-9ต่อ 1466 worayuth_k@dede.go.th 0 2223 0021-9ต่อ 1556 supachai_c@dede.go.th 0 2223 0021-9ต่อ 1086 pongpan_v@dede.go.th																																		

เป้าหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร์	ความเชื่อมโยง	ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ																														
			2558	2559	2560	2561																															
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2560 และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี วันที่ 25 สิงหาคม 2560	3. โครงการความร่วมมือระหว่าง พพ. และ กรอ. ในการขับเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม	-	-	-	1,500 toe	เป้าหมายผลประหยัดรวมตลอดโครงการ ณ ธ.ค. 61=6,000 toe																														
การกำหนดค่าเป้าหมาย:	<table><tr><td></td><td>ต.ค.60</td><td>พ.ย.60</td><td>ธ.ค.60</td><td>ม.ค.61</td><td>ก.พ.61</td><td>มี.ค.61</td><td>เม.ย.61</td><td>พ.ค.61</td><td>มิ.ย.61</td><td>ก.ค.61</td><td>ส.ค.61</td><td>ก.ย.61</td></tr><tr><td>เป้าหมายปี 61</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1,500</td></tr></table> <table><tr><td>การประเมิน รอบที่ 1</td><td>การประเมิน รอบที่ 2</td></tr><tr><td>ดำเนินการเปิดตัวโครงการฯ</td><td>1,500 toe</td></tr></table>								ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61	เป้าหมายปี 61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500	การประเมิน รอบที่ 1	การประเมิน รอบที่ 2	ดำเนินการเปิดตัวโครงการฯ	1,500 toe
	ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	ก.พ.61	มี.ค.61	เม.ย.61	พ.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.61	ส.ค.61	ก.ย.61																									
เป้าหมายปี 61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500																									
การประเมิน รอบที่ 1	การประเมิน รอบที่ 2																																				
ดำเนินการเปิดตัวโครงการฯ	1,500 toe																																				
คำอธิบาย:	1) พพ. ได้มีจดหมายแจ้ง กรอ. ลงวันที่ 20 ก.ย.60 เรื่องคณะกรรมการกองทุนฯ มีมติเห็นชอบจัดสรรเงินกองทุนฯ เมื่อวันที่ 6 ก.ย.61 และทาง กรอ. ได้ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาและลงนามการจัดจ้างได้ในช่วงเดือน ก.พ.61 และโครงการต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการให้คำปรึกษาและมีการปรับปรุงเพื่อลดการใช้พลังงานลง ดังนั้นเป้าหมายผลการประหยัดพลังงานคาดว่าจะสามารถประเมินผลได้ตั้งแต่เดือน ก.ย.61-ธ.ค.61 รวมระยะเวลา 4 เดือน 2) ในรอบปีงบประมาณ 2561 จะมีการประเมินผลประหยัด 1 ครั้ง คือเดือน ก.ย.61 และจะมีการประเมินอีก 1 ครั้งในเดือน ธ.ค.61 ณ สิ้นสุดโครงการที่สามารถสรุปผลโครงการเสร็จสิ้นแล้ว																																				
เงื่อนไข:	กรอบระยะเวลาดำเนินงานระหว่าง กรอ. และกองทุนฯ สิ้นสุด-วันที่ 27 ธ.ค.61																																				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	นายโกล บัวเกตุ (ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน)		ช่องทางติดต่อ : 02 223 0021-9 ต่อ 1447, 1462 komol_b@dede.go.th																																		
ผู้จัดเก็บข้อมูล	นายณัฐพล แสงประแสง (วิศวกรชำนาญการ)		ช่องทางติดต่อ : 02 223 0021-9 ต่อ 1466 Natthaphon_r@dede.go.th																																		

เป้าหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร์	ความเชื่อมโยง	ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ																
			2558	2559	2560	2561																	
	มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2560 และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี วันที่ 25 สิงหาคม 2560	4. การเพิ่มช่องทางสำหรับการยื่นคำขอรับใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมผ่านช่องทางออนไลน์	-	-	-	24 %																	
การกำหนดค่าเป้าหมาย:																							
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
	เป้าหมายปี 61						22 %						24 %										
	<table><tr><td colspan="6">การประเมิน รอบที่ 1</td><td colspan="2">การประเมิน รอบที่ 2</td></tr><tr><td colspan="6">22 %</td><td colspan="2">24 %</td></tr></table>							การประเมิน รอบที่ 1						การประเมิน รอบที่ 2		22 %						24 %	
การประเมิน รอบที่ 1						การประเมิน รอบที่ 2																	
22 %						24 %																	
คำอธิบาย:	■ เป็นจำนวนร้อยละของสถานประกอบการที่ยื่นคำขอทางระบบออนไลน์เมื่อเทียบกับจำนวนสถานประกอบการที่ยื่นขออนุญาตทั้งหมด เช่น 25 % หมายถึงสถานประกอบการมายื่นขออนุญาตทางระบบออนไลน์คิดเป็น 25 % ของจำนวนสถานประกอบการที่ยื่นขออนุญาตทั้งหมด																						
เงื่อนไข:	-																						
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	นายโกมล บัวเกตุ (ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน)					ช่องทางติดต่อ : 0 22230021-9 ต่อ 1447 komol_b@dede.go.th																	
ผู้จัดเก็บข้อมูล	นายสุมิตร ยนต์ไชย (วิศวกรชำนาญการพิเศษ)					ช่องทางติดต่อ : 0 2223 0021-9ต่อ 1046 sumit_y@dede.go.th																	

เป้าหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร์	ความเชื่อมโยงตามยุทธศาสตร์ชาติ/แผนฯ 12/SDGs/ยุทธศาสตร์จัดสรรตามเอกสารงบประมาณ	ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ																					
			2558	2559	2560	2561																						
	มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	5. ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ	-	-	-	96																						
การกำหนดค่าเป้าหมาย:	<table><tr><th rowspan="2">ประมาณการรายจ่าย</th><th colspan="5">ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561</th></tr><tr><th>รวม</th><th>ไตรมาส 1</th><th>ไตรมาส 2</th><th>ไตรมาส 3</th><th>ไตรมาส 4</th></tr><tr><td>ร้อยละการเบิกจ่าย</td><td>96.00</td><td>30.29</td><td>52.29</td><td>74.29</td><td>96</td></tr></table> ↓ <table><tr><th>การประเมิน รอบที่ 1</th><th>การประเมิน รอบที่ 2</th></tr><tr><td>ร้อยละ 52.29</td><td>ร้อยละ 96</td></tr></table>							ประมาณการรายจ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561					รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ร้อยละการเบิกจ่าย	96.00	30.29	52.29	74.29	96	การประเมิน รอบที่ 1	การประเมิน รอบที่ 2	ร้อยละ 52.29	ร้อยละ 96
	ประมาณการรายจ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561																										
		รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4																						
	ร้อยละการเบิกจ่าย	96.00	30.29	52.29	74.29	96																						
	การประเมิน รอบที่ 1	การประเมิน รอบที่ 2																										
ร้อยละ 52.29	ร้อยละ 96																											
คำอธิบาย:	เป็นการวัดประสิทธิภาพการเบิกจ่ายภาพรวมของส่วนราชการรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96																											
เงื่อนไข:	ตัวชี้วัดตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และมีการกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส																											
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	นายโกมล บัวเกตุ (ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน)		ช่องทางติดต่อ : 0 22230021-9 ต่อ 1447 komol_b@dede.go.th																									
ผู้จัดเก็บข้อมูล	นางสาวฉัตรพร พรชัยอรรถกุล (นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)		ช่องทางติดต่อ : 0 2223 0021-9 ต่อ 1003 chatporn_p@dede.go.th																									

เป้าหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร์	ความเชื่อมโยง	ตัวชี้วัด	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ						
			2558	2559	2560	2561							
		6. ร้อยละการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี)				100							
การกำหนดค่าเป้าหมาย:	<table><tr><th>ขั้นตอนที่ 1</th><th>ขั้นตอนที่ 2</th><th>ขั้นตอนที่ 3</th></tr><tr><td>สำนักโฆษก PMOC และกรมประชาสัมพันธ์แจ้งประเด็นข่าวระยะเวลาการชี้แจง และหน่วยงานที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องแก่ส่วนราชการ</td><td>ส่วนราชการรับทราบ รับปฏิบัติตามประเด็นข่าวที่ต้องชี้แจง</td><td>ส่วนราชการชี้แจงประเด็นข่าวครบ 4 องค์ประกอบ - ทันเวลา - คุณภาพเนื้อหาข่าว - วิธีการชี้แจง - ช่องทางการเผยแพร่</td></tr></table> การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 - ร้อยละ 100							ขั้นตอนที่ 1	ขั้นตอนที่ 2	ขั้นตอนที่ 3	สำนักโฆษก PMOC และกรมประชาสัมพันธ์แจ้งประเด็นข่าวระยะเวลาการชี้แจง และหน่วยงานที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องแก่ส่วนราชการ	ส่วนราชการรับทราบ รับปฏิบัติตามประเด็นข่าวที่ต้องชี้แจง	ส่วนราชการชี้แจงประเด็นข่าวครบ 4 องค์ประกอบ - ทันเวลา - คุณภาพเนื้อหาข่าว - วิธีการชี้แจง - ช่องทางการเผยแพร่
ขั้นตอนที่ 1	ขั้นตอนที่ 2	ขั้นตอนที่ 3											
สำนักโฆษก PMOC และกรมประชาสัมพันธ์แจ้งประเด็นข่าวระยะเวลาการชี้แจง และหน่วยงานที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องแก่ส่วนราชการ	ส่วนราชการรับทราบ รับปฏิบัติตามประเด็นข่าวที่ต้องชี้แจง	ส่วนราชการชี้แจงประเด็นข่าวครบ 4 องค์ประกอบ - ทันเวลา - คุณภาพเนื้อหาข่าว - วิธีการชี้แจง - ช่องทางการเผยแพร่											
คำอธิบาย:	■ เป็นการวัดผลการดำเนินงานของส่วนราชการ ในการชี้แจงประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์ โดยประเมินจากความสามารถของส่วนราชการในการชี้แจงประเด็นข่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด มีการชี้แจงประเด็นข่าวที่ครบถ้วนและตรงประเด็น ให้ได้ร้อยละ 100 ประเมินผลเฉพาะในรอบการประเมินที่ 2 ■ เจ้าภาพตัวชี้วัด ประกอบด้วย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี [สำนักโฆษก และศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (Prime Minister Operation Center: PMOC)] และกรมประชาสัมพันธ์												
เงื่อนไข:	-												
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	นายโกล บัวเกตุ (ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน)		ช่องทางติดต่อ : 0 22230021-9 ต่อ 1447 komol_b@dede.go.th										
ผู้จัดเก็บข้อมูล	นางสาวฉัตรพร พรชัยอรกุล (นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)		ช่องทางติดต่อ : 0 2223 0021-9 ต่อ 1003 chatporn_p@dede.go.th										