



คำรับรองการปฏิบัติราชการ
กองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. คำรับรองระหว่าง
นายประเสริฐ สิ้นสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผู้รับคำรับรอง
และ
นายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผู้ทำคำรับรอง 1
ร่วมกับ
นายสมชาติ ตั้งลิขสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ผู้ทำคำรับรอง 2
2. คำรับรองนี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มีใช้สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
3. รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย และรายละเอียดอื่นๆ ในส่วนของกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้
4. ข้าพเจ้านายประเสริฐ สิ้นสุขประเสริฐ ในฐานะผู้บังคับบัญชาของนายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และนายสมชาติ ตั้งลิขสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้พิจารณาและเห็นชอบกับกรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย และรายละเอียดอื่นๆ ในส่วนของกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตามที่กำหนดในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของนายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และนายสมชาติ ตั้งลิขสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้
5. ข้าพเจ้านายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตามข้อ 3 แล้ว ขอให้คำรับรองกับนายประเสริฐ สิ้นสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุดเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตามที่ให้คำรับรองไว้

6. ข้าพเจ้านายสมชาติ ตั้งลิขสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตามข้อ 3 แล้ว ขอให้คำรับรองกับนายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุดเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตามที่ให้คำรับรองไว้
7. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ



(นายประเสริฐ สิ้นสุประเสริฐ)
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน



(นายโกมล บัวเกตุ)
รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน



(นายสมชาติ ตั้งลิขสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/ แผน12/นโยบาย/ภารกิจ	ความเชื่อมโยง * (องค์ประกอบ)	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			ค่าเป้าหมาย 2564	หมายเหตุ						
				2561	2562	2563								
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	Functional Base	1. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก	20	1.885 ktoe	1.955 ktoe	3.41 ktoe	โรงงานลดการใช้พลังงานไม่น้อยกว่า 0.72 ktoe							
การกำหนดค่าเป้าหมาย:	<table><tr><td>เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ 50)</td><td>เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)</td><td>เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)</td></tr><tr><td>โรงงานลดการใช้พลังงานไม่น้อยกว่า 0.48 ktoe</td><td>โรงงานลดการใช้พลังงานไม่น้อยกว่า 0.60 ktoe</td><td>โรงงานลดการใช้พลังงานไม่น้อยกว่า 0.72 ktoe</td></tr></table>								เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ 50)	เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)	เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)	โรงงานลดการใช้พลังงานไม่น้อยกว่า 0.48 ktoe	โรงงานลดการใช้พลังงานไม่น้อยกว่า 0.60 ktoe	โรงงานลดการใช้พลังงานไม่น้อยกว่า 0.72 ktoe
เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ 50)	เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)	เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)												
โรงงานลดการใช้พลังงานไม่น้อยกว่า 0.48 ktoe	โรงงานลดการใช้พลังงานไม่น้อยกว่า 0.60 ktoe	โรงงานลดการใช้พลังงานไม่น้อยกว่า 0.72 ktoe												
คำอธิบาย:	พพ. มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและสนองตอบตามนโยบายรัฐ คือ “เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ” และเพื่อลดการใช้พลังงานให้ได้ ตามเป้าหมายตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี พพ. จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กขึ้น โดยการส่งผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์พลังงานเข้าไปสำรวจ ตรวจสอบการใช้พลังงานของเครื่องจักร อุปกรณ์หลัก ในสถานประกอบการ และช่วยเหลือให้คำปรึกษาในการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ทำให้สถานประกอบการมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลประหยัดเป็นรูปธรรม และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงได้													
เงื่อนไข:	-													
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	นายสมชาติ ตั้งลิขสิทธิ์ (ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน)			ช่องทางติดต่อ : 0 2223 0021-9 ต่อ 1399 (E – mail) : somchart_t@dede.go.th										
ผู้จัดเก็บข้อมูล	นายวชิระ จินดาเพชร (หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรม)			ช่องทางติดต่อ : 0 2223 0021-9 ต่อ 1063 (E – mail) : vachira_j@dede.go.th										

รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/ แผน12/นโยบาย/ภารกิจ	ความเชื่อมโยง * (องค์ประกอบ)	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
				2561	2562	2563	2564	
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน	Functional Base	2. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ธุรกิจ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	20	292 toe/ปี	200 toe/ปี	200 toe/ปี	อาคารธุรกิจ ประหยัดพลัง งานได้ไม่น้อย กว่า 120 toe/ปี	
การกำหนดค่า เป้าหมาย:								
	เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ 50)		เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)		เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)			
	อาคารธุรกิจประหยัดพลังงานได้ 60 toe/ปี		อาคารธุรกิจประหยัดพลังงานได้ 120 toe/ปี		อาคารธุรกิจประหยัดพลังงานได้ ไม่น้อยกว่า 120 toe/ปี และลด ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Co2 ไม่น้อยกว่า 726 eT Co2 /ปี			
คำอธิบาย:	- เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีการใช้พลังงานต่ำกว่าเกณฑ์ที่ พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไข พ.ศ. 2550 กำหนดให้เป็นอาคารควบคุม โดย พพ. ได้รับอนุมัติแผนงบประมาณแผ่นดินให้ดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 รวม 650 แห่ง - เป้าหมายดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมจำนวน 30 แห่ง ผลประหยัตรวมจากการดำเนินโครงการไม่น้อยกว่า 120 toe/ปี ครอบคลุมพื้นที่ดำเนินการ 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ดำเนินการในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ภาคตะวันออกและภาคใต้ จำนวน 15 แห่ง ผลประหยัตรวมจากการดำเนินโครงการไม่น้อยกว่า 60 toe/ปี กลุ่มที่ 2 ดำเนินการในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ จำนวน 15 แห่ง ผลประหยัตรวมจากการดำเนินโครงการไม่น้อยกว่า 60 toe/ปี โดย พพ. จะว่าจ้าง ที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนด้านพลังงานกับกระทรวงการคลังให้ดำเนินการแทน - ดำเนินโครงการในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม อย่างยั่งยืนด้วยการให้ความรู้กับคณะทำงานของสถานประกอบการสามารถดำเนินการจัดการพลังงานมาตรฐาน 8 ขั้นตอน ได้แก่ 1. กำหนดโครงสร้างการจัดการพลังงาน 2. ประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น 3.กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 4. ประเมินศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงาน 5. กำหนดเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงาน 6. ดำเนินการตามแผนและตรวจสอบวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมาย 7. ตรวจสอบติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 8. ทบทวนวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่อง - การเข้าให้คำปรึกษาแนะนำการอนุรักษ์พลังงานในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก พพ. กำหนดให้ที่ปรึกษาทั้ง 2 กลุ่ม เข้าดำเนินการจำนวนไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/แห่ง โดยมีผลลัพธ์ภายหลังการเข้าให้คำปรึกษา ครั้งที่ 2 ภายใน 150 วัน ต้องจัดส่งรายงานเป้าหมายและแผนดำเนินงานมาตรการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละแห่ง และ ผลลัพธ์ภายหลังการเข้าให้คำปรึกษา ครั้งที่ 4 ภายใน 240 วัน ต้องจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานมาตรการอนุรักษ์พลังงานเป็นรายแห่ง							
เงื่อนไข:	กรณีการเริ่มดำเนินโครงการล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID 19 ทำให้อาคารธุรกิจและที่ปรึกษาไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติเนื่องจากต้องหยุดการทำงานตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน จะส่งผลให้การการเข้าให้คำปรึกษาล่าช้ากว่ากำหนด และผลการอนุรักษ์พลังงานอาจมีความล่าช้าจากที่กำหนดไว้เดิม ซึ่งเป็นเหตุที่ไม่สามารถควบคุม ได้							

เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/ แผน12/นโยบาย/ภารกิจ	ความเชื่อมโยง * (องค์ประกอบ)	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			ค่าเป้าหมาย 2564	หมายเหตุ
				2561	2562	2563		
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	นายสมชาติ ตั้งลิขสิทธิ์ (ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน)		ช่องทางติดต่อ :	0 2223 0021-9 ต่อ 1399 (E – mail) : somchart_t@dede.go.th				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	นายชัยมงคล ศิวบรร (หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาครัฐและอาคารธุรกิจ)		ช่องทางติดต่อ :	0 2223 0021-9 ต่อ 1070 (E – mail) : Chaimongkol_s@dede.go.th				

รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/ แผน12 /นโยบาย/ภารกิจ	ความเชื่อมโยง * (องค์ประกอบ)	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			ค่าเป้าหมาย 2564	หมายเหตุ						
				2561	2562	2563								
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	Functional Base	3. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารธุรกิจ และโรงงานอุตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดเล็ก	20				จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับ การส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงานไม่น้อยกว่า 330 แห่ง							
การกำหนดค่าเป้าหมาย:	<table><tr><td>เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ 50)</td><td>เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)</td><td>เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)</td></tr><tr><td>จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานไม่น้อยกว่า 165 แห่ง</td><td>จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานไม่น้อยกว่า 250 แห่ง</td><td>จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานไม่น้อยกว่า 330 แห่ง</td></tr></table>								เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ 50)	เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)	เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)	จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานไม่น้อยกว่า 165 แห่ง	จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานไม่น้อยกว่า 250 แห่ง	จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานไม่น้อยกว่า 330 แห่ง
เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ 50)	เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)	เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)												
จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานไม่น้อยกว่า 165 แห่ง	จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานไม่น้อยกว่า 250 แห่ง	จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานไม่น้อยกว่า 330 แห่ง												
คำอธิบาย:	พพ. มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและสนองตอบตามนโยบายรัฐ คือ “เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ” และเพื่อลดการใช้พลังงานให้ได้ตามเป้าหมายตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี พพ. จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารธุรกิจ และโรงงานอุตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดเล็กขึ้น โดยการส่งผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์พลังงานเข้าไปสำรวจ ตรวจสอบการใช้พลังงานของเครื่องจักร อุปกรณ์หลัก ในสถานประกอบการ และช่วยเหลือให้คำปรึกษาในการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ทำให้สถานประกอบการมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลประหยัดเป็นรูปธรรม และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงได้													
เงื่อนไข:	กรณีการเริ่มดำเนินโครงการล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID 19 ทำให้อาคารธุรกิจและที่ปรึกษาไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติเนื่องจากต้องหยุดการทำงานตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน จะส่งผลให้การการเข้าให้คำปรึกษาล่าช้ากว่ากำหนด และผลการอนุรักษ์พลังงานอาจมีความล่าช้าจากที่กำหนดไว้เดิม ซึ่งเป็นเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้													
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	นายสมชาติ ตั้งลิขสิทธิ์ (ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน)		ช่องทางติดต่อ : 0 2223 0021-9 ต่อ 1399 (E – mail) : somchart_t@dede.go.th											
ผู้จัดเก็บข้อมูล	1. นายวชิระ จินดาเพชร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรม 2. นายชัยมงคล ศิวบรร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาครัฐและอาคารธุรกิจ		ช่องทางติดต่อ : 0 2223 0021-9 ต่อ 1063 (E – mail) : vachira_j@dede.go.th ช่องทางติดต่อ : 0 2223 0021-9 ต่อ 1070 (E – mail) : Chaimongkol_s@dede.go.th											

รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/ แผน12/นโยบาย/ภารกิจ	ความเชื่อมโยง * (องค์ประกอบ)	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ						
				2561	2562	2563	2564							
นโยบายรัฐบาล	Potential Base	4. ระดับความสำเร็จในการจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) และ Data Dictionary ของหน่วยงาน (บังคับ)	20	-	-	-	จัดทำคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ตามชุดข้อมูลได้อย่างครบถ้วนตามภารกิจหลัก							
การกำหนดค่าเป้าหมาย:	<table><tr><td>เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ 50)</td><td>เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)</td><td>เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)</td></tr><tr><td>ระบุภารกิจหลักและกระบวนการทำงานในแต่ละภารกิจหลัก และระบุรายการชุดข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแต่ละกระบวนการทำงานในภารกิจ</td><td>จัดทำคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ตามชุดข้อมูลได้อย่างครบถ้วนตามภารกิจหลัก</td><td>หน่วยงานจัดทำ Data Dictionary ได้อย่างครบถ้วน</td></tr></table>								เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ 50)	เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)	เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)	ระบุภารกิจหลักและกระบวนการทำงานในแต่ละภารกิจหลัก และระบุรายการชุดข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแต่ละกระบวนการทำงานในภารกิจ	จัดทำคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ตามชุดข้อมูลได้อย่างครบถ้วนตามภารกิจหลัก	หน่วยงานจัดทำ Data Dictionary ได้อย่างครบถ้วน
เป้าหมายขั้นต้น (ร้อยละ 50)	เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)	เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)												
ระบุภารกิจหลักและกระบวนการทำงานในแต่ละภารกิจหลัก และระบุรายการชุดข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแต่ละกระบวนการทำงานในภารกิจ	จัดทำคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ตามชุดข้อมูลได้อย่างครบถ้วนตามภารกิจหลัก	หน่วยงานจัดทำ Data Dictionary ได้อย่างครบถ้วน												
คำอธิบาย:	ขั้นตอนการดำเนินงาน - กำหนดภารกิจหลักของหน่วยงาน และระบุกระบวนการทำงานในแต่ละภารกิจ - จัดทำรายการชุดข้อมูลที่สัมพันธ์กับกระบวนการทำงานภายใต้ภารกิจหลัก - จัดทำคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ทุกชุดข้อมูล ประกอบด้วยคำอธิบายข้อมูลจำนวน 14 รายการ สำหรับ 1 ชุดข้อมูล ที่หน่วยงานต้องจัดทำและระบุรายละเอียด - จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ของชุดข้อมูลดำเนินการตามรูปแบบ และแบบฟอร์มที่ ศทส. กำหนด													
เงื่อนไข:	-													
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	นายสมชาติ ตั้งลิขสิทธิ์ (ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน)		ช่องทางติดต่อ : 0 2223 0021-9 ต่อ 1399 (E – mail) : somchart_t@dede.go.th											
ผู้จัดเก็บข้อมูล	(ชื่อ – นามสกุล) (ตำแหน่ง)		ช่องทางติดต่อ : โทร (E – mail)											

รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/ แผน12/นโยบาย/ภารกิจ	ความเชื่อมโยง (องค์ประกอบ)	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			ค่าเป้าหมาย 2564	หมายเหตุ
				2561	2562	2563		
มติคณะรัฐมนตรี	Potential Base	5. ระดับความสำเร็จของการประเมินสถานะ ของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (บังคับ)	20	-	-	-	ประเมินสถานะ การเป็น ระบบราชการ 4.0 ได้ ภายในระยะเวลาที่ กำหนดครบถ้วน	
การกำหนดค่า เป้าหมาย:								
	เป้าหมายขั้นต่ำ (ร้อยละ 50)		เป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)			เป้าหมายขั้นสูง (ร้อยละ 100)		
	จัดทำลักษณะสำคัญขององค์การ		ประเมินสถานะ การเป็นระบบราชการ 4.0 หมวด 1 - 6			กำหนดตัวชี้วัดหมวด 7 พร้อมกำหนดค่าเป้าหมาย และผลการดำเนินงาน		
	ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดและครบถ้วนสมบูรณ์							
คำอธิบาย :	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 มีมติให้หน่วยงานภาครัฐ (ส่วนราชการ จังหวัด และองค์การมหาชน) พัฒนางองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 โดยมอบหมายให้ สำนักงาน ก.พ.ร. ทำหน้าที่ส่งเสริมและดำเนินการตรวจสอบรับรองสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. ได้พัฒนาเครื่องมือประเมินสถานะตนเอง เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการพัฒนางองค์การไปสู่ “ระบบราชการ 4.0” โดยการประเมินความสามารถของการบริหารจัดการภายในองค์การและความพยายามขององค์การในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน โดยมีกรอบการประเมิน ดังนี้ - ลักษณะสำคัญขององค์การ อธิบายถึงบริบท สภาพแวดล้อมการดำเนินการขององค์การโดยรวม - การประเมินองค์การหมวด 1 – 7 หมวด 1 การนำองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ							
เงื่อนไข:	ระยะเวลาที่กำหนดยึดตามบันทึกข้อความที่ระบุให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูล							

เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/ แผน12/นโยบาย/ภารกิจ	ความเชื่อมโยง (องค์ประกอบ)	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			ค่าเป้าหมาย 2564	หมายเหตุ
				2561	2562	2563		
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	นายสมชาติ ตั้งลิขสิทธิ์ (ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน)			ช่องทางติดต่อ : 0 2223 0021-9 ต่อ 1399 (E – mail) : somchart_t@dede.go.th				
ผู้จัดเก็บข้อมูล	(ชื่อ – นามสกุล) (ตำแหน่ง)			ช่องทางติดต่อ : โทร (E – mail)				

- หมายเหตุ *** 1. Agenda Base : ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
2. Functional Base : ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจำ งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี
3. Potential Base : ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
4. แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน